

PROVA SCRITTA 1



- 1) **Il rilievo della pressione dell'arteria polmonare è possibile soltanto:**
 - A. Con una particolare apparecchiatura denominata IABP (contropulsatore aortico)
 - B. Attraverso il catetere di Swan-Ganz o similari
 - C. Attraverso i comuni cateteri venosi centrali

- 2) **"Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile" è la definizione di:**
 - A. Evento avverso
 - B. Near-miss
 - C. Evento sentinella

- 3) **La metrorragia è:**
 - A. Una perdita ematica abbondante che inizia come mestruazione e continua nel periodo intermestruale
 - B. Un flusso mestruale particolarmente abbondante a comparsa ciclica regolare
 - C. Una perdita ematica che si verifica nel periodo intermestruale


- 4) **La legge n. 42 del 26 febbraio 1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie":**
 - A. Detta norme sul comportamento deontologico degli infermieri
 - B. Definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in Infermieristica
 - C. Definisce il campo di attività e di responsabilità degli infermieri

- 5) **Il DM 739/94 istituisce:**
 - A. L'albo professionale
 - B. Il profilo professionale dell'infermiere
 - C. La dirigenza infermieristica

- 6) **Un movimento oscillatorio, anomalo e involontario dei globi oculari prende il nome di:**
 - A. Nistagmo
 - B. Atassia
 - C. Bruxismo

- 7) **Il codice deontologico è:**
 - A. un insieme di enunciazioni normative
 - B. un insieme di norme che auto - regolamentano il comportamento professionale
 - C. l'elenco dei divieti della professione

- 8) **Prima di eseguire un'iniezione sottocutanea è necessario:**
 - A. Valutare lo spessore del tessuto adiposo della persona assistita
 - B. Scegliere una zona non interessata da vasi e nervi che si possano ledere con facilità
 - C. Far assumere alla persona assistita una posizione che garantisca il rilassamento muscolare



9) Si definisce "pneumotorace":

- A. Un particolare tipo di versamento pleurico
- B. La presenza di aria nel cavo pleurico
- C. Una dilatazione delle cavità alveolari

10) Le piastre adesive del DAE devono essere posizionate:

- A. Sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare destra e tra le linee ascellari media e anteriore sinistra
- B. Sulla spalla del paziente per non interferire con la Rianimazione Cardio Polmonare
- C. Sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare sinistra e tra le linee ascellari media e anteriore destra

11) Per disinfezione si intende:

- A. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni
- B. Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti
- C. Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microorganismi viventi

12) Indicare l'antidoto dell'eparina:

- A. Vitamina K
- B. Solfato di protamina
- C. Naloxone

13) Durante le procedure diagnostico – invasive è necessario mantenere sempre l'asepsi:

- A. sì, sempre
- B. no, mai
- C. dipende dalla prescrizione medica

14) Se le vie aeree di un paziente incosciente sembrano ostruite dopo il primo tentativo di ventilazione, si deve:

- A. Riposizionare il capo e provare a ventilare
- B. Posizionare il paziente in posizione laterale di sicurezza
- C. Iniziare le compressioni toraciche

15) 2. Un farmaco viene assorbito in breve tempo se

- A. lo stomaco è vuoto
- B. lo stomaco è pieno
- C. Indifferente

16) Nel trattamento dell'edema polmonare acuto, quale tra i seguenti farmaci viene utilizzato

- A. Cortisonico
- B. Morfina
- C. Antibiotico a largo spettro

17) In caso di peritonite, il liquido peritoneale appare:

- A. Ematico
- B. Trasparente
- C. Torbido

18) In un paziente affetto da piede diabetico quale, tra i seguenti, rappresenta un fattore di rischio per l'insorgenza di lesioni?

- A. Camminare
- B. Abolizione del fumo
- C. Callosità

19) Cosa si intende con il termine posologia:

- A. numero di dosi di farmaco da assumere nelle 24 ore per ottenere l'effetto terapeutico atteso
- B. numero di somministrazioni prescritte dal medico da suddividere nelle 12 ore
- C. numero minimo di dosi da assumere per ottenere l'effetto terapeutico atteso

20) Il dipendente pubblico può scioperare?

- A. no, perché erogatore di in pubblico servizio
- B. sì, purché secondo la regolamentazione del pubblico impiego
- C. no, perché erogatore di servizi pubblici essenziali

