


PROVA ESTIMATA

30/03/23 Viorio Belli

PROVA ESTRATTA

30/03/23 Niccolò Merese

**PROVA SCRITTA A**



**1. La diagnosi precoce è un obiettivo tipico della:**

- A. prevenzione secondaria
- B. prevenzione terziaria
- C. prevenzione primaria

**2. Qual è la sede di inoculo di una vaccinazione nei neonati e bambini <12 mesi?**

- A. muscolo deltoide
- B. gluteo
- C. faccia antero-laterale della coscia

**3. Nell'ambito dello screening mammografico un falso positivo è:**

- A. un sintomo riportato dalla donna con mammografia positiva
- B. un test sospetto e negativo all'approfondimento
- C. un test sospetto e positivo all'approfondimento

**4. Le zoonosi Chikungunya , Dengue e Zika sono trasmesse attraverso:**

- A. Zanzare del genere Culex
- B. Zanzare del genere Aedes
- C. Zanzare del genere Anopheles

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized signature and the initials 'M. B.' with a circled 'B'.

**5. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori (D Lgs. 81/08), un agente biologico è:**

- A. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni nei lavoratori
- B. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare intossicazioni o allergie nei lavoratori
- C. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni nei lavoratori

**6. Cosa si intende per Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)**

- A. un'equipe professionale con competenze multidisciplinari in grado di leggere le esigenze dei cittadini con bisogni sanitari e sociali complessi
- B. la rilevazione e classificazione delle condizioni di bisogno, per poter disegnare il percorso ideale di trattamento dell'utente
- C. tutte le risposte sono corrette

**7. La promozione della salute è**

- A. un processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e migliorarla
- B. un processo che tende ad evitare la presenza di fattori dannoso o di minacce per la salute e lavora attivamente per prevenire le malattie
- C. un processo in cui si individua precocemente l'insorgere di problemi di salute



**8. Secondo le raccomandazioni OMS l'allattamento materno, anche dopo l'introduzione di altri alimenti, può essere proseguito fino al compimento dei:**

- A. 2 anni e oltre
- B. 9 mesi
- C. 18 mesi

**9. InFluNet è:**


- A. un vaccino antinfluenzale in sperimentazione
- B. il bollettino annuale europeo relativo all'influenza
- C. il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza

**10. Lo standard di qualità è:**

- A. il livello minimo di qualità che deve essere assicurato agli utenti dai soggetti che erogano servizi.
- B. una variabile che non può essere descritta con un valore numerico
- C. una variabile che consente di descrivere fenomeni complessi e di prendere decisioni per ottenere e mantenere cambiamenti

**11. La vaccinazione esavalente è composta dai seguenti vaccini:**

- A. poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae tipo B
- B. morbillo, parotite, rosolia, difterite, tetano, epatite B
- C. difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae tipo B, morbillo

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

**12. L'esitazione vaccinale viene definita come:**

- A. il rifiuto delle vaccinazioni raccomandate
- B. la mancata adesione ai richiami delle vaccinazioni in età adulta
- C. il ritardo nell'accettazione o il rifiuto delle vaccinazioni, nonostante la loro disponibilità

**13. Nella prassi comunicativa quanti e quali sono i canali fondamentali?**


- A. Due: paraverbale e non verbale
- B. Tre: verbale, paraverbale e non verbale
- C. Tre: paraverbale, non verbale e naturale

**14. Cosa prevede la profilassi dei contatti di un caso di Epatite A**

- A. antibioticoprofilassi
- B. somministrazione di antivirali
- C. vaccinoprofilassi

**15. Cosa sono le "macchie di Köplik"**

- A. manifestazioni patognomiche del morbillo, date dall'interazione tra le cellule endoteliali dei capillari dermici e i linfociti T
- B. il tipico shock tossico all'AZT
- C. manifestazioni patognomiche della rosolia, rilevabili solo in soggetti adolescenti e adulti



**16. Il processo degli interventi educativi/formativi per la promozione della salute comporta diverse fasi di lavoro di cui la prima è:**


- A. utilizzare un rapporto costo/beneficio e agire sulla base di interventi che producano solo costi minori
- B. decidere il setting su cui sviluppare un progetto prima di ogni pianificazione
- C. effettuare l'analisi dei bisogni della popolazione e studio del territorio, costruire una diagnosi di comunità

**17. Una bassa Health Literacy risulta associata a:**

- A. incremento dei livelli di autonomia, autogestione della propria salute e partecipazione attiva ai percorsi di cura
- B. partecipazione al dibattito pubblico e privato su temi inerenti la salute
- C. esposizione a fattori di rischio, uso improprio dei servizi sanitari, mancata adesione a campagne di screening

**18. Quali sono le modalità di trasmissione dell'Epatite A**

- A. consumo di pesce crudo o poco cotto
- B. rapporti sessuali
- C. tutte le precedenti



**19. Nello screening di prevenzione del colon-retto qual è la prima indagine diagnostica che viene proposta in Regione Lombardia?**

- A. ricerca del sangue occulto fecale
- B. colonscopia
- C. ecografia addominale


**20. Qual è la copertura vaccinale necessaria per raggiungere l'immunità di gregge per il morbillo?**

- A. 60%
- B. 95%
- C. 85%

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized signature on the left and a more complex signature on the right.

30/03/23 PROVA NON ESTIMATA Venerabile  
30/03/23 PROVA NON ESTIMATA Nicolo' Morone

## PROVA SCRITTA B



**1. Una donna in gravidanza, che deve vaccinare il figlio maggiore (13 mesi) contro morbillo, parotite e rosolia, ma che non sa se è a sua vota protetta da queste malattie:**

- A. non deve vaccinare il bambino, o deve allontanarsi da lui per 4 settimane, poiché i virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia possono essere trasmessi alla madre non immunizzata
- B. può vaccinare il bambino, poiché non c'è rischio documentato di trasmissione dei virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia da figli vaccinati alle madri
- C. può vaccinare il bambino solo se la gestazione ha superato il primo trimestre

**2. Secondo il Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente, per la popolazione over 65**

- A. è raccomandata la vaccinazione antipneumococcica e la vaccinazione anti Herpes Zoster solo nei soggetti con recidiva
- B. è obbligatoria la vaccinazione antipneumococcica e raccomandata l'antinfluenzale e anti Herpes Zoster
- C. nessuna delle precedenti

**3. Cosa prevede la profilassi dei contatti di un caso di Epatite A**

- A. antibioticoprofilassi
- B. somministrazione di antivirali
- C. nessuna delle precedenti

*[Handwritten signatures]*

**4. L'Assistente Sanitario è una figura qualificata per la visita domiciliare:**

- A. per formazione e competenza
- B. solo per formazione
- C. per regolamento aziendale

**5. Attualmente la Salute e Sicurezza sul lavoro è regolamentata da:**

- A. Legge 833/1978
- B. Regolamento CLP 1272/2008
- C. nessuna delle precedenti

**6. L'efficacia indica:**

- A. i risultati ottenuti dall'applicazione routinaria di una prestazione nel modo migliore
- B. la capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato
- C. la capacità di raggiungere i risultati attesi con il minor costo possibile

**7. Tra le seguenti categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata, offerta attivamente e gratuita c'è un errore:**

- A. soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
- B. soggetti che per motivi di lavoro si rechino in Paesi dove influenza è stagionale
- C. addetti al trasporto di animali vivi

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized signature on the left and a more complex signature on the right.

**8. Qual è il farmaco d'elezione per la profilassi dei contatti stretti di un caso di malattia invasiva da *Neisseria Meningitidis* ?**

- A. Rifampicina
- B. Levofloxaccina
- C. Amoxicillina e Acido Clavulanico

**9. L'analisi dei bisogni:**


- A. deve comprendere l'analisi dei bisogni espressi e inespressi
- B. tutte le alternative sono corrette
- C. è idealmente accompagnata da un'analisi degli asset (risorse disponibili per promuovere la salute)

**10. La sindrome sgombroide è:**

- A. una intossicazione acuta legata all'assunzione di alimenti con elevato contenuto istaminico
- B. una infezione alimentare legata al consumo di sgombro o tonno
- C. una infezione alimentare legata al consumo di alimenti con elevato contenuto istaminico

**11. Gli Arbovirus sono:**

- A. virus trasmessi da vettori artropodi a vertebrati
- B. virus responsabili della malattia del mosaico di alcuni vegetali
- C. un sottogruppo di Coronavirus



**12. Quale vaccinazione è raccomandata alle donne in gravidanza nel periodo compreso tra la 27° e la 36° settimana di gestazione:**

- A. morbillo-parotite-rosolia
- B. difterite-tetano-pertosse
- C. papilloma virus (HPV) e epatite A

**13. Cosa indica la positività al test di intradermoreazione secondo Mantoux:**

- A. un contatto pregresso con il micobatterio tubercolare o con la tossina iniettata
- B. diagnosi certa di infezione attiva in atto
- C. la datazione dell'infezione tubercolare

**14. Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:**

- A. carcinoma dell'endometrio
- B. carcinoma della cervice uterina
- C. tumore dell'ovaio

**15. L'incidenza in epidemiologia esprime:**

- A. la presenza costante nel tempo di una malattia in una popolazione
- B. il numero dei nuovi casi di una malattia in un determinato periodo di tempo in una popolazione
- C. il numero di casi totali di una malattia in una popolazione



**16. Cosa si intende per "precauzioni universali" in base alla deliberazione n. VII/18853 del 30/09/2004:**

- A. l'adozione routinaria di norme comportamentali, individuali e collettive, da utilizzare solo all'insorgenza di sintomi di malattia infettiva
- B. l'adozione routinaria di norme comportamentali da utilizzare in ambiente ospedaliero
- C. l'adozione routinaria di norme comportamentali, individuali e collettive, da utilizzare indipendentemente dall'insorgenza di casi di malattia infettiva

**17. cosa si intende per prevenzione secondaria:**

- A. fermare o rallentare la progressione di una malattia attraverso la diagnosi precoce
- B. individuazione delle cause che portano ad una determinata malattia al fine di eliminarla
- C. eliminazione dei fattori di rischio per la salute con lo scopo di ridurre o cancellare una patologia

**18. Per quali motivi un Assistente Sanitario si avvale della visita domiciliare:**

- A. per venire incontro ad esigenze dell'utente
- B. per la necessità di indagare aspetti taciuti dall'utente
- C. per la necessità di valutare l'utente nel proprio ambiente di vita

**19. Quale screening rientra nei LEA?**

- A. screening per il tumore cutaneo (melanoma)
- B. screening per il tumore del colon-retto
- C. screening per il tumore della prostata negli uomini di età compresa tra i 50 e i 69 anni



20. Quale delle seguenti malattie si trasmette anche in modo verticale?

- A. amebiasi
- B. rosolia
- C. polmonite pneumococcica

or ds  
M Q

30/03/23


30/03/23

PROVA NON ESTRATTA

PROVA NON ESTRATTA

PROVA SCRITTA C

*V. Rossi*  
*M. Rossi*  
*M. Rossi*



**1. Secondo il Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente, per la popolazione over 65**

A. è obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e raccomandata la vaccinazione anti Herpes Zoster

B. è raccomandata l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, della vaccinazione antipneumococcica, il vaccino anti Herpes Zoster e in persone suscettibili può essere valutata anche la somministrazione di altri vaccini normalmente somministrati nelle fasce di popolazione più giovani

C. è raccomandata la vaccinazione antipneumococcica e la vaccinazione anti Herpes Zoster solo nei soggetti con recidiva

**2. Attualmente la Salute e Sicurezza sul lavoro è regolamentata da:**

A. Legge 833/1978

B. Legge 626/1994

C. D.lgs. 81/2008

**3. Il programma WHP ha come obiettivo:**

A. la promozione della salute nei luoghi di lavoro

B. la cura dei dipendenti delle aziende soggetti a patologie croniche

C. la realizzazione di check up di prevenzione promossi dal datore di lavoro per i suoi dipendenti

*OK*  
*M*  
*OK*

4. Ogni quanti anni è previsto il richiamo dTpa nell'adulto?

- A. ogni 10 anni
- B. non c'è una scadenza precisa, ma solo in caso di ferita lacero contusa
- C. ogni 15 anni

5. Quale di queste patologie è soggetta chemioprophilassi in caso di viaggi internazionali in aree a rischio?

- A. malaria
- B. encefalite da zecca
- C. febbre gialla

6. Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:

- A. carcinoma dell'endometrio
- B. linfoma a cellule T
- C. carcinoma della cervice uterina

7. Quale tra queste è una arboviroosi?

- A. Malaria
- B. West Nile
- C. Morbillo

Handwritten marks in blue ink, including a signature and several symbols or initials.

**8. Quale dei seguenti è un vaccino a virus vivo attenuato?**

- A. Polio Sabin
- B. Epatite B
- C. Meningococco B

**9. In ottemperanza al Decreto Ministeriale N.77/2022 è prevista l'istituzione di in Distretto ogni:**


- A. 5.000 abitanti
- B. 10.000 abitanti
- C. 100.000 abitanti

**10. la legge 833/78:**

- A. è stata superata dal D.Lgs. n. 502/1992
- B. è tutt'ora in vigore
- C. è stata abolita dal D. Lgs. n. 229/1999

**11. Un paziente affetto da TBC linfoghiandolare chiusa è soggetto ad isolamento :**

- A. sì, fino al termine della terapia
- B. no
- C. sì, se si tratta di soggetto proveniente da Paesi extraeuropei

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'M' and a signature that appears to be 'M. S'.

**12. Cosa si intende per Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)**


- A. uno strumento operativo di pianificazione socio-sanitaria per garantire l'integrazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali a livello territoriale.
- B. un'equipe professionale con competenze multidisciplinari in grado di leggere le esigenze dei cittadini con bisogni sanitari e sociali complessi
- C. tutte le risposte sono corrette

**13. L'esitazione vaccinale viene definita come:**

- A. il timore di complicazioni relative all'atto vaccinale
- B. la mancata adesione ai richiami delle vaccinazioni in età adulta
- C. il ritardo nell'accettazione o il rifiuto delle vaccinazioni, nonostante la loro disponibilità

**14. Una bassa Health Literacy risulta associata a:**

- A. esposizione a fattori di rischio, uso improprio dei servizi sanitari, mancata adesione a campagne di screening
- B. incremento dei livelli di autonomia, autogestione della propria salute e partecipazione attiva ai percorsi di cura
- C. miglioramento della salute individuale e collettiva, riduzione delle disparità sanitarie

Handwritten signatures in blue ink, including a single signature on the left and a group of three signatures on the right.

**15. Una donna in gravidanza, che deve vaccinare il figlio maggiore (13 mesi) contro morbillo, parotite e rosolia, ma che non sa se è a sua volta protetta da queste malattie:**

- A. può vaccinare il bambino solo se si trova nel terzo trimestre di gestazione
- B. non deve vaccinare il bambino, o deve allontanarsi da lui per 4 settimane, poiché i virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia possono essere trasmessi alla madre non immunizzata
- C. può vaccinare il bambino, poiché non c'è rischio documentato di trasmissione dei virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia da figli vaccinati alle madri

**16. La sindrome sgombroide è:**


- A. una contaminazione del cibo legata a anisakis
- B. una infezione alimentare legata al consumo di sgombro o tonno
- C. una intossicazione acuta legata all'assunzione di alimenti con elevato contenuto istaminico

**17. Cosa sono le "macchie di Köplik"**

- A. manifestazioni patognomiche del morbillo, date dall'interazione tra le cellule endoteliali dei capillari dermici e i linfociti T
- B. spots del tratto intestinale dovuti alla perdita dei villi dopo l'infezione da morbillo
- C. manifestazioni patognomiche della rosolia, rilevabili solo in soggetti adolescenti e adulti

**18. Nell'ambito dello screening mammografico un falso positivo è:**

- A. un sintomo riportato dalla donna con mammografia positiva
- B. un test sospetto e negativo all'approfondimento
- C. un sintomo riportato dalla donna con mammografia negativa

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized signature on the left and a more complex signature on the right.

**19. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori un agente biologico è:**

- A. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni nei lavoratori
- B. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare intossicazioni o allergie nei lavoratori
- C. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni o intossicazioni nei lavoratori

**20. Cosa indica la positività al test di intradermoreazione secondo Mantoux:**

- A. la malattia tubercolare accertata
- B. la sicura contagiosità del paziente
- C. un contatto pregresso con il micobatterio tubercolare o con la tossina iniettata

