

PROVA PRATICA N. 1

NON ERTATA

SR



Uomo di 35 anni. Presenza di un nodulo asintomatico, leggermente sollevato sul piano cutaneo di colore blu-grigio, di forma ovale, di consistenza simile a quella della cute circostante.

Il paziente riferisce che tale neoformazione è presente da anni senza incrementi dimensionale.

Alla dermatoscopia presenza di neoformazione simmetrica, con pigmentazione omogenea di colore grigio-blu, con graduale diminuzione dell'intensità del colore dal centro alla periferia e assenza di confini netti.

delvini
SR

PROVA PRATICA N. 2

NON ESTRATTA

RB



Foto 1




Foto 2

Paziente di sesso maschile 37 anni; Professione: agricoltore e allevatore.

Il paziente riferisce che le lesioni sono comparse a livello delle dita delle mani (foto 1, eseguita dal paziente).

Una settimana dopo la comparsa delle lesioni, al momento della visita, presenza di elementi vescicolo-bollosi con fuoriuscita di materiale sieroso-ematico (foto 2, dettaglio)

6 RB divi



for be &

ESTRATTA


SR

PROVA PRATICA N. 3



Paziente di sesso maschile 32
anni di età. Da diversi anni
ricorrenti eruzioni eritemato-
edematose ad evoluzione erosiva
e squamo-crostosa in sede
ascellare, inguinale e nucale.
Lamenta prurito e bruciore.

R. de Fini



Immunofluorescenza
diretta: negativa

135
Dr. S.