

PROVA NON ESTRATTA 06/07/22

ASST SS PAOLO CARLO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO



Julio

[Handwritten signature]

PROVA SCRITTA **1**

1) Il rilievo della pressione dell'arteria polmonare è possibile soltanto:

- A. Con una particolare apparecchiatura denominata IABP (contropulsatore aortico)
- B. Attraverso il catetere di Swan-Ganz o similari
- C. Attraverso i comuni cateteri venosi centrali

2) "Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile" è la definizione di:

- A. Evento avverso
- B. Near-miss
- C. Evento sentinella

3) La metrorragia è:

- A. Una perdita ematica abbondante che inizia come mestruazione e continua nel periodo intermestruale
- B. Un flusso mestruale particolarmente abbondante a comparsa ciclica regolare
- C. Una perdita ematica che si verifica nel periodo intermestruale

4) La legge n. 42 del 26 febbraio 1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie":

- A. Detta norme sul comportamento deontologico degli infermieri
- B. Definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in Infermieristica
- C. Definisce il campo di attività e di responsabilità degli infermieri

5) Il DM 739/94 istituisce:

- A. L'albo professionale
- B. Il profilo professionale dell'infermiere
- C. La dirigenza infermieristica

6) Un movimento oscillatorio, anomalo e involontario dei globi oculari prende il nome di:

- A. Nistagmo
- B. Atassia
- C. Bruxismo

7) Il codice deontologico è:

- A. un insieme di enunciazioni normative
- B. un insieme di norme che auto - regolamentano il comportamento professionale
- C. l'elenco dei divieti della professione

8) Prima di eseguire un'iniezione sottocutanea è necessario:

- A. Valutare lo spessore del tessuto adiposo della persona assistita
- B. Scegliere una zona non interessata da vasi e nervi che si possano ledere con facilità
- C. Far assumere alla persona assistita una posizione che garantisca il rilassamento muscolare

9) Si definisce "pneumotorace":

- A. Un particolare tipo di versamento pleurico
- B. La presenza di aria nel cavo pleurico
- C. Una dilatazione delle cavità alveolari

10) Le piastre adesive del DAE devono essere posizionate:

- A. Sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare destra e tra le linee ascellari media e anteriore sinistra
- B. Sulla spalla del paziente per non interferire con la Rianimazione Cardio Polmonare
- C. Sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare sinistra e tra le linee ascellari media e anteriore destra

11) Per disinfezione si intende:

- A. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni
- B. Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti
- C. Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microorganismi viventi

12) Indicare l'antidoto dell'eparina:

- A. Vitamina K
- B. Solfato di protamina
- C. Naloxone

13) Giunge in Pronto Soccorso un paziente di 18 anni che riferisce nelle ultime due settimane polidipsia, poliuria, polifagia e perdita di peso > 20% negli ultimi 2 mesi. Quale intervento infermieristico occorre mettere in atto nell'immediato?

- A. Rilevazione di glicemia capillare, nel sospetto di un diabete mellito di tipo I
- B. Rilevazione di glicemia capillare, nel sospetto di un diabete mellito di tipo II
- C. Rilevazione della pressione arteriosa e valutazione dell'eventuale presenza di edemi declivi, nel sospetto di uno scompenso cardiaco

14) Se le vie aeree di un paziente incosciente sembrano ostruite dopo il primo tentativo di ventilazione, si deve:

- A. Riposizionare il capo e provare a ventilare
- B. Posizionare il paziente in posizione laterale di sicurezza
- C. Iniziare le compressioni toraciche

15) Indicare quale norma, tra quelle indicate di seguito, attribuisce valore giuridico al Codice Deontologico:

- A. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- B. Legge 251/2000
- C. Legge 42/1999

16) Nel trattamento dell'edema polmonare acuto, quale tra i seguenti farmaci viene utilizzato

- A. Cortisonico
- B. Morfina
- C. Antibiotico a largo spettro

17) In caso di peritonite, il liquido peritoneale appare:

- A. Ematico
- B. Trasparente
- C. Torbido

18) In un paziente affetto da piede diabetico quale, tra i seguenti, rappresenta un fattore di rischio per l'insorgenza di lesioni?

- A. Camminare
- B. Abolizione del fumo
- C. Callosità

19) La valutazione della funzione fisica e dell'autonomia del paziente nelle attività quotidiane può essere effettuata tramite l'utilizzo della seguente scala:

- A. Conley
- B. Barthel
- C. Norton

20) In caso di severa ipoglicemia con perdita di coscienza quale farmaco viene utilizzato?

- A. Adrenalina per via endovenosa
- B. Glucagone per via intramuscolare
- C. Atropina per via sottocutanea

PROVA ESTRATTA 04/07/22



ASST SS PAOLO CARLO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT. D
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

PROVA SCRITTA **2**

1) Le fiale di KCL devono essere conservate:

- A. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco Pericoloso"
- B. Chiuse a chiave nella cassaforte dei "Farmaci Stupefacenti"
- C. Insieme ai farmaci per uso parenterale

2) Le più efficaci misure di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono:

- A. L'igiene delle mani con acqua e sapone e/o con soluzioni/gel a base alcolica, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani, e praticare l'igiene respiratoria
- B. Indossare la mascherina chirurgica/FFP2, praticando l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina, ed evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone
- C. Entrambe le precedenti

3) In caso di rottura accidentale di una fiala di sostanza stupefacente o psicotropa si deve:

- A. Recuperare e conservare la fiala rotta come prova dell'evento
- B. Smaltire la fiala rotta nell'apposito contenitore per taglienti
- C. Verbalizzare l'accaduto, scaricare la quantità di medicinale andato disperso, smaltire la fiala rotta nell'apposito contenitore per taglienti

4) L'acronimo SDO si riferisce:

- A. Alla scheda di dimissione ospedaliera;
- B. Alla scheda di descrizione dell'iter diagnostico, terapeutico e assistenziale per patologia;
- C. Alla scheda per la raccolta dati anagrafici del paziente;

5) Nell'ospedale organizzato per intensità di cura il paziente viene ricoverato in base a:

- A. Instabilità clinica e complessità assistenziale
- B. Durata della degenza
- C. Specialità clinica di afferenza della patologia da trattare

6) Il confezionamento della fistola utilizzata per l'emodialisi prevede un'anastomosi tra:

- A. Due vene
- B. Una vena e un'arteria
- C. Due arterie

7) La causa principale di ostruzione delle vie aeree nel paziente privo di coscienza è:

- A. La caduta della lingua all'indietro
- B. Il broncospasmo
- C. Il collasso della trachea

8) Il Codice Deontologico degli Infermieri viene emanato da:

- A. Ministero della Salute
- B. Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche
- C. Associazioni di categoria

9) Indicare quale condotto trasporta l'urina dal rene alla vescica:

- A. Uretra
- B. Uretere
- C. Coledoco

10) "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana." Tale enunciato trova riscontro:

- A. Nell'art. 32 della Costituzione Italiana
- B. Nella legge 42/1999
- C. Nel D.M. 739/1994

11) Prima di somministrare la terapia digitalica, quale dei seguenti parametri occorre controllare?

- A. Frequenza respiratoria
- B. Frequenza cardiaca
- C. Diuresi

12) La rachicentesi consiste in una procedura che consente di:

- A. Prelevare midollo osseo
- B. Prelevare liquido cefalo-rachidiano
- C. Prelevare midollo spinale

13) Per "bilancio idrico" si intende:

- A. La valutazione dei liquidi introdotti per via endovenosa ed eliminati per via urinaria in 24 ore
- B. Il calcolo di tutti i liquidi introdotti ed eliminati nelle 24 ore
- C. La valutazione dei liquidi introdotti per via orale ed eliminati per via urinaria nelle 24 ore

14) Per D.P.I. si intende:

- A. Un Dispositivo di Prevenzione Individuale
- B. Un Dispositivo di Protezione Individuale
- C. Un Dispositivo di Prevenzione dalle Infezioni

15) L'indice di APGAR viene utilizzato per valutare:

- A. La condizione di salute del neonato
- B. Il rischio di cadute
- C. Il rischio di insorgenza di lesioni da decubito

16) L'obbligo formativo ECM riguarda:

- A. Tutti i professionisti sanitari
- B. Solo i dipendenti della sanità pubblica
- C. Solo i dipendenti della sanità privata o libero-professionisti

17) Durante il monitoraggio Holter il paziente deve:

- A. Eseguire attività fisica per due ore al giorno
- B. Assumere antipertensivi
- C. Condurre una vita normale

18) La terapia palliativa ha come obiettivo:

- A. Il miglioramento della qualità della vita
- B. La guarigione clinica
- C. L'allungamento della vita

19) L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria ai fini dell'esercizio professionale?

- A. Sì, per tutti gli infermieri
- B. Solo per gli infermieri della sanità pubblica
- C. Solo per gli infermieri della sanità privata o libero professionisti

20) Cos'è un connettore USB?

- A. Una porta per collegare periferiche esterne
- B. Il dispositivo necessario per collegare il computer a Internet
- C. La porta speciale per collegare una telecamera al computer

PROVA MOM ESTRATTA 06/07/22

ASST SS PAOLO CARLO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO



PROVA SCRITTA **3**

1) La Sterilizzazione è:

- A. Un processo atto alla distruzione di tutti i microorganismi patogeni, non patogeni e spore comprese
- B. Un processo atto alla distruzione dei soli microrganismi patogeni
- C. Un processo atto all'abbassamento della carica microbica da oggetti e superfici

2) Al fine della preparazione dei set chirurgici, i ferri chirurgici devono essere sottoposti in ordine corretto alle seguenti fasi del processo:

- A. Decontaminazione – disinfezione - sterilizzazione
- B. Disinfezione – decontaminazione – sterilizzazione
- C. Sterilizzazione – decontaminazione – disinfezione

3) Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere:

- A. La dotazione di disinfettanti e antibiotici
- B. Il ricambio quotidiano della biancheria del letto
- C. Il lavaggio delle mani

4) Le norme d'uso del registro di carico – scarico delle sostanze stupefacenti individuano nel Coordinatore Infermieristico:

- A. L'incaricato della buona conservazione del registro
- B. Il responsabile della corretta somministrazione dei farmaci
- C. Accerta, attraverso periodiche ispezioni, la corretta tenuta del registro di carico e scarico del reparto

5) La tricotomia precedente ad un intervento chirurgico va effettuata:

- A. tre giorni prima dell'intervento
- B. il giorno prima dell'intervento
- C. il giorno stesso dell'intervento

6) Alla figura dell'O.S.S. è possibile:

- A. delegare compiti e mansioni
- B. attribuire compiti semplici e ripetibili inerenti il mansionario specifico
- C. assegnare la somministrazione della terapia

7) Il calibro del catetere vescicale si misura in:

- A. in Gauge
- B. in Charrier
- C. in Mercier

8) Nell'ostruzione delle vie biliari, a livello del coledoco, le feci si presentano:

- A. Picee
- B. Giallastre
- C. Bianche, grigiastre

9) Il trattamento Sanitario Obbligatorio è disposto :

- A. dal medico di base
- B. dal Sindaco
- C. dal Direttore Sanitario

10) I dispositivi di protezione individuale quando devono essere applicati – utilizzati?

- A. Per tutti i pazienti ricoverati, indipendentemente dalla diagnosi o dallo stato di infezione
- B. Se si effettuano interventi di chirurgia
- C. Solo ai pazienti degenti nei reparti di malattie infettive

11) Il lavaggio delle mani prima di iniziare una procedura infermieristica è necessario:

- A. Sempre
- B. Solo se l'infermiere presenta ferite o abrasioni sulle mani
- C. Solo se non si indossano guanti puliti

12) La procedura asettica è:

- A. Un metodo di sterilizzazione per ridurre la contaminazione dello strumentario chirurgico da parte di organismi patogeni
- B. Un metodo usato per prevenire la contaminazione delle ferite o di altre sedi suscettibili di contagio da parte di organismi in grado di causare infezioni
- C. Un metodo usato per favorire la contaminazione di ferite o di altre sedi suscettibili di contagio da parte di organismi in grado di causare infezioni

13) La preparazione del malato per l'esame radiologico dell'addome senza mezzo di contrasto prevede :

- A. la pratica del clistere evacuante
- B. la somministrazione di bario
- C. nessuna delle indicazioni suindicate

14) Secondo la Legge 42 del 1999 l'esercizio professionale è regolamentato da:

- A. Tabella XVIII ter
- B. Ordinamento didattico universitario, codice deontologico, profilo professionale
- C. DPR 225/74

15) Giunge in Pronto soccorso un paziente che si è accidentalmente leso i soli vasi venosi del polso destro. L'infermiere deve subito:

- A. Stendere il paziente sul lettino e far tenere il braccio leso verso il pavimento a caduta
- B. Posizionare un laccio emostatico sull'avambraccio immediatamente a monte del taglio
- C. Applicare una medicazione compressiva

16) Il termine "triage" indica una procedura finalizzata a:

- A. Dare soccorso al maggior numero di persone possibili contemporaneamente
- B. Valutare la gravità delle lesioni da pressione di un singolo individuo
- C. Dare soccorso e ottimizzare la sopravvivenza in rapporto alle risorse a disposizione

17) Durante la preparazione di farmaci chemioterapici indossare camici e guanti è sufficiente?

- A. Sì
- B. No, bisogna utilizzare tutti i dispositivi individuali di protezione
- C. No, se possibile si indossano due paia di guanti contemporaneamente

18) Lo strumento informativo con il quale si realizza e documenta il processo di assistenza infermieristica individualizzato è:

- A. Piano di assistenza medica
- B. Cartella infermieristica
- C. Consegna

19) I tre ambiti della responsabilità professionale sono:

- A. Civile, penale, etico
- B. Civile, penale, disciplinare
- C. Civile, normativa, deontologica

20) La calciparina deve essere somministrata per via:

- A. intramuscolare
- B. endovenosa
- C. sottocutanea