



PROVA ESTRATTA

Milano, 17/09/2024

17/9/2024 *Aldo C...*  
*C...*

## CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.10 POSTI PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI -

### PROVA SCRITTA N.1

1. Cosa indica il termine tachipnea?
  - a. Aumento della frequenza respiratoria sopra i 100 atti al minuto
  - b. Aumento della frequenza respiratoria sopra i 20 atti al minuto
  - c. Diminuzione della frequenza respiratoria sotto i 20 atti al minuto
  
2. Quali tra questi principi attivi appartiene alla categoria dei gastroprotettori?
  - a. Furosemide
  - b. Omeprazolo
  - c. Paracetamolo
  
3. Cosa valuta la scala di Glasgow?
  - a. Rischio cadute
  - b. Indice di massa corporea
  - c. Lo stato di coscienza
  
4. La pressione sanguigna è espressa in:
  - a. mmHg
  - b. atti/min
  - c. gr/dL

5. L'incontinenza urinaria si definisce come:
  - a. Emissione involontaria di urina
  - b. Ritenzione di urina in vescica
  - c. Stimolo minzionale notturno
  
6. Quali tra questi è un segno/sintomo di ipoglicemia?
  - a. Febbre
  - b. Sudorazione profusa
  - c. Ipertensione
  
7. Cosa indica l'acronimo IFeC?
  - a. Infermiere pediatrico
  - b. Infermiere triagista
  - c. Infermiere di famiglia e Comunità
  
8. Cosa si intende con il termine afasia?
  - a. Alterazione del linguaggio
  - b. Alterazione respiratoria
  - c. Alterazione del movimento
  
9. Cosa indica il termine triage?
  - a. Una manovra di rianimazione cardio polmonare
  - b. L'attribuzione dell'ordine di trattamento dei pazienti sulla base delle loro necessità di cura e delle risorse disponibili
  - c. La scala di valutazione del dolore
  
10. Quale tra i termini elencati non indica un parametro vitale?
  - a. Frequenza cardiaca
  - b. Pressione arteriosa
  - c. Altezza

11. Quali delle seguenti patologie prevede l'isolamento da contatto del paziente?
- Clostridium Difficile
  - Tubercolosi Polmonare
  - Polmonite
12. Quale dei seguenti dispositivi NON è considerato un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)?
- Guanti monouso
  - Visiera protettiva
  - Calzature antifortunistiche
13. Qual è la posizione da far assumere ad un paziente in edema polmonare acuto?
- Seduta
  - Prona
  - Laterale
14. L'emoglobina glicata è un valore ematico indicativo per
- Cirrosi epatica
  - Anemia
  - Diabete mellito
15. Il consenso informato:
- Non è mai necessario per le manovre invasive
  - Può essere orale, oppure scritto e firmato dal paziente ove previsto
  - Nessuna delle precedenti
16. Il termine scialorrea indica:
- Una ridotta lacrimazione per ostruzione del dotto lacrimale
  - Un'abbondante secrezione nasale
  - Iperproduzione e ipersecrezione salivare

17. Quale tra i seguenti rappresenta un segno di occlusione intestinale?
- Alvo chiuso a feci e gas
  - Rettorragia
  - Melena
18. Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzata da:
- Secchezza della cute, tachicardia, oliguria, ipotensione
  - Crisi ipertensiva
  - Iperglicemia e crisi ipertensiva
19. La sterilizzazione è:
- Un processo atto alla distruzione di tutti i microorganismi patogeni, non patogeni e spore comprese
  - Un processo atto alla diminuzione dei microorganismi patogeni escluse le spore e i batteri
  - Un processo atto alla pulizia di oggetti e superfici
20. Quale delle seguenti sedi è consigliata per la somministrazione intramuscolare?
- Periombelicale
  - Ventrogluteale o dorsogluteale
  - Tibiale



NON ESTRATTA

17/9/2024 *Stefano C...*  
*Carla...*

Milano, 17/09/2024

## CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.10 POSTI PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI -

### PROVA SCRITTA N.2

1. Quale tra i seguenti NON è un codice di priorità di accesso assegnato in fase di triage intraospedaliero?
  - a. Rosa
  - b. Rosso
  - c. Arancione
  
2. Cosa indica il termine apnea?
  - a. Aumento della frequenza respiratoria sopra i 100 atti al minuto
  - b. Aumento della frequenza respiratoria sopra i 20 atti al minuto
  - c. Assenza di atti respiratori o pausa superiore ai 15 secondi
  
3. Cosa valuta la scala di Braden?
  - a. Il rischio di malnutrizione in ambito ospedaliero
  - b. Rischio di insorgenza di lesioni da pressione
  - c. Lo stato di coscienza
  
4. Quali tra questi principi attivi appartiene alla categoria dei farmaci antalgici?
  - a. Furosemide
  - b. Omeprazolo
  - c. Ibuprofene

5. Come viene definita la frequente necessità di eliminazione urinaria notturna?
  - a. Ematuria
  - b. Proteinuria
  - c. Nicturia
  
6. Quali tra questi è sintomo di iperglicemia?
  - a. Aumento della diuresi (poliuria)
  - b. Ittero
  - c. Ipertensione
  
7. L'infermiere di famiglia e comunità (IFeC) è definito come:
  - a. Figura professionale specializzata nella cura e nell'assistenza dei neonati e dei bambini fino ai sei anni di età
  - b. Professionista responsabile dei processi infermieristici in ambito familiare e di comunità
  - c. Figura che opera nell'ambito della prevenzione e riabilitazione di soggetti affetti da malattie e disordini fisici o psichici
  
8. Quali delle seguenti patologie prevede l'isolamento respiratorio del paziente?
  - a. Clostridium Difficile
  - b. Tubercolosi Polmonare
  - c. Sifilide
  
9. A cosa corrisponde l'acronimo DPI?
  - a. Dispositivi di protezione individuale
  - b. Disposizioni di prevenzione infettiva
  - c. Direzione delle professioni infermieristiche

10. Cosa valuta il BMI?

- a. Il benessere del neonato
- b. L'indice di massa corporea
- c. Il dolore

11. Con il termine disartria si definisce:

- a. Il disturbo del linguaggio (cloquio)
- b. La minzione difficoltosa
- c. La difficoltà a mantenere la stazione eretta

12. Qual è la posizione da far assumere al paziente per eseguire un clistere evacuativo?

- a. Ortostatica
- b. Prona
- c. Laterale

13. Il consenso informato prima di una procedura chirurgica:

- a. Può essere raccolto in forma orale
- b. È necessario in forma scritta
- c. Nessuna delle precedenti

14. Quale tra i seguenti NON rappresenta un segno di occlusione intestinale?

- a. Alvo chiuso a feci e gas
- b. Rettoraggia
- c. Vomito fecale

15. "Esposizione dell'osso del tendine o del muscolo" è la definizione di:

- a. Lesione da decubito al 1° stadio
- b. Lesione da decubito al 4° stadio
- c. Lesione da decubito al 2° stadio

16. L'ematemesi indica:

- a. Presenza di sangue nelle urine
- b. Episodio di vomito con presenza di sangue
- c. Emorragia rettale massiva

17. Quale tra questi NON è un presidio per l'ossigeno terapia?

- a. Cannule nasali
- b. Maschera reservoir
- c. SNG

18. Il polso carotideo è reperibile:

- a. Nella parte posteriore del ginocchio
- b. Sul collo a lato della laringe
- c. Nel lato interno del polso in prossimità del pollice

19. Secondo il codice deontologico il ricorso alle contenzioni fisiche è:

- a. Sempre indicato
- b. Un evento straordinario determinato da una prescrizione medica e rivalutazione periodica
- c. La prima misura da mettere in atto in caso di agitazione psicomotoria per i pazienti sopra i 65 anni

20. In caso di ematuria franca in paziente portatore di catetere vescicale a permanenza è necessario:

- a. Valutare con il personale medico l'eventuale posizionamento di lavaggio vescicale
- b. Clampare immediatamente il catetere vescicale per fermare il sanguinamento
- c. Rimuovere il catetere vescicale



NON ESTRATTA

17/9/2024 Giulio  
Gabriel

Milano, 17/09/2024

## CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.10 POSTI PER INFERMIERE AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI

### PROVA SCRITTA N.3

1. Cosa indica il termine bradipnea?
  - a. Aumento della frequenza respiratoria sopra i 100 atti al minuto
  - b. Aumento della frequenza respiratoria sopra i 20 atti al minuto
  - c. Diminuzione della frequenza respiratoria sotto i 12 atti al minuto
  
2. L'acronimo ICA definisce le:
  - a. Infezioni correlate all'ambiente
  - b. Infezioni correlate all'assistenza
  - c. Infezioni correlate all'attività chirurgica
  
3. Il consenso informato prima dell'emotrasfusione:
  - a. Può essere raccolto in forma orale
  - b. È necessario in forma scritta
  - c. Nessuna delle precedenti
  
4. Quale tra i seguenti rappresenta una complicanza dovuta alla diarrea?
  - a. Disidratazione
  - b. Ipertensione
  - c. Aumento di peso

5. Una lesione da pressione al 1° stadio viene definita come:
  - a. Cute intatta con arrossamento non sbiancabile in zona adiacente o opposta a una prominenza ossea
  - b. Esposizione dell'osso del tendine o del muscolo
  - c. Necrosi dei tessuti con formazione di escara
  
6. Quale tra i seguenti NON è un codice di priorità di accesso assegnato in fase di triage intraospedaliero?
  - a. Viola
  - b. Rosso
  - c. Bianco
  
7. Il polso popliteo è reperibile:
  - a. Nella parte posteriore del ginocchio
  - b. A livello della piega antecubitale
  - c. Nel lato interno del polso in prossimità del pollice
  
8. L'indice di massa corporea si esprime attraverso:
  - a. Apgar
  - b. BMI
  - c. Scala di Brass
  
9. Quali tra questi principi attivi appartiene alla categoria dei farmaci diuretici?
  - a. Furosemide
  - b. Omeprazolo
  - c. Paracetamolo

10. Il termine oliguria indica:

- a. L'emissione involontaria di urina
- b. Lo stimolo minzionale notturno
- c. La ridotta produzione di urine nelle 24 ore

11. Quali delle seguenti patologie prevede l'isolamento da droplets del paziente?

- a. Clostridium Difficile
- b. Meningite
- c. Epatite

12. In quale caso NON è indicato il posizionamento del sondino naso gastrico?

- a. Ritenzione acuta di urine
- b. Gastrolusi
- c. Ematemesi

13. La posizione laterale di sicurezza è indicata:

- a. Nel paziente incosciente con respiro e circolo presenti
- b. Nel paziente politraumatizzato
- c. Nel paziente con frattura di femore

14. Il termine tachicardia indica:

- a. Frequenza cardiaca  $> 100$  bpm
- b. Frequenza cardiaca  $< 60$  bpm
- c. Aritmia cardiaca maligna

15. La Glasgow Coma Scale (GCS) valuta:

- a. lo stato nutrizionale del paziente
- b. l'autonomia nelle attività di vita quotidiana
- c. lo stato di coscienza

16. Si definisce “Anomalia di colorazione giallastra della cute e delle mucose causata da iperbilirubinemia”:

- a. Cianosi
- b. Ittero
- c. Anemia

17. La VAS è una scala per la valutazione del:

- a. Dolore
- b. Cadute
- c. Rischio di insorgenza di lesioni da pressione

18. Quale tra i seguenti è un farmaco oppioide?

- a. Morfina
- b. Furosemide
- c. Paracetamolo

19. Per frattura scomposta si intende:

- a. Frattura in cui l'osso rotto rimane nella sua consueta sede e conserva la sua normale posizione
- b. Frattura in cui i segmenti ossei risultano dislocati rispetto alla loro sede anatomica fisiologica
- c. Frattura che si verifica in un osso giovane, morbido ed elastico, nella quale l'osso si piega e non si rompe

20. L'igiene delle mani:

- a. Non è necessaria se si sostituiscono i guanti tra un paziente e l'altro
- b. È indicata solo prima di qualsiasi procedura invasiva
- c. Rappresenta la misura principale per la prevenzione delle infezioni ospedaliere



NON È STATO  
[Handwritten signature]

Milano, 17/09/2024

## CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.10 POSTI PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI -

### PROVA PRATICA N.1

1. Il candidato descriva brevemente le modalità per l'esecuzione del prelievo ematico

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2. Il candidato esponga le modalità di somministrazione della terapia endovenosa

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



ESTRATTO

Milano, 17/09/2024

*[Handwritten signature]*

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.10 POSTI  
PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA  
SALUTE E DEI FUNZIONARI -**

**PROVA PRATICA N.2**

1. Il candidato descriva brevemente le modalità per il posizionamento e la gestione dell'accesso venoso periferico

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2. Il candidato esponga le sedi e le modalità di somministrazione della terapia sottocutanea

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Milano, 17/09/2024

NON ESTIMATA

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.10 POSTI  
PER INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA  
SALUTE E DEI FUNZIONARI -**

**PROVA PRATICA N.3**

1. Il candidato descriva brevemente le modalità per l'esecuzione di un prelievo per emocoltura

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2. Il candidato esponga le sedi e le modalità di somministrazione della terapia intramuscolare

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---