

PROVA ORALE N. 1

PARALISI DI BELL

Prova con esatta 3/2/23


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROVA ORALE N. 2



Prova Esatto 3/4/23

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROVA ORALE N. 3

COLICA RENALE

Prova non effettuata 3/2/23

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROVA SCRITTA N. 1

MENINGITE

Prova non estratta

3/2/23

Federica Taveri



Au-

10

PROVA SCRITTA N. 2

TRAUMA CRANICO MINORE, GESTIONE IN PRONTO SOCCORSO

Prove estratte
3/2/23
Federico Tonetti



Handwritten signature.

Handwritten signature.

PROVA SCRITTA N. 3

FIBRILLAZIONE ATRIALE NON DATABILE

Prove non esposte
3/2/23
Federico Valentini



Pl.

Pl.

Day Surgery S.C.:
Reparto
Camera
Tecnico/a

Richiedente: PRE1664880
Visit:
Numero Ordine: 0034737877
Field3:
Field4:


PROVA PRATICA 1

PROVA NON ESTRATTA

03/01/23

Mida Ben

Confermato da: Matteo Carli 27/01/2023 12:55:29



PROVA PRATICA 2

PROVA ESTRATTA

03/02/23

Micela Bona

Esame	Risultato	Unità di Misura	Intervallo di riferimento
-------	-----------	-----------------	---------------------------

Biochimica di Base

Sg--EMOGASANALISI

pH	7.466	*	7.350 - 7.450
PRESSIONE PARZIALE di CO ₂ (pCO ₂)	34.4	*	mmHg 35.0 - 45.0
PRESSIONE PARZIALE di O ₂ (pO ₂)	58.6	*	mmHg 80.0 - 100.0

VALORE COMUNICATO

BICARBONATI ATTUALI(HCO ₃)	24.2		mmol/L 22.0 - 26.0
BICARBONATI STANDARD(SBC)	25.2		mmol/L 22.0 - 26.0
CONTENUTO TOTALE di CO ₂ (TCO ₂)	25.3		mmol/L 23.0 - 27.0
ECCESSO di BASI EXTRACEL(BEecf)	0.5		mmol/L
ECCESSO di BASI nel Sg (BEB in vitro)	0.9		mmol/L -2.0 - 2.0
ANION GAP	16		8 - 16
Sg--SODIO	133	*	mmol/L 135 - 145
Sg--POTASSIO	4.17		mmol/L 3.40 - 4.50
Sg--CLORO	97	*	mmol/L 98 - 107
Sg--GLUCOSIO	202	*	mg/dL 65 - 95
Sg--ACIDO LATTICO	1.87	*	mmol/L 0.36 - 1.25
Sg--CALCIO IONIZZATO	1.16		mmol/L 1.15 - 1.27
EMOGLOBINA	12.1	*	g/dL Adulti: 12.3 - 15.3
OSSIEMOGLOBINA	89.8	*	% 94.0 - 97.0
CARBOSSIEMOGLOBINA	1.6		% <1.5 non fumatori < 5.0 fumatori
METAEMOGLOBINA	0.3		% < 1.5
EMOGLOBINA RIDOTTA	8.3	*	% < 5.0
SATURAZIONE OSSIGENO HB	91.5	*	% 94.0 - 100.0
OSMOLARITA' CALCOLATA	277	*	mOsm/L 280 - 300

ATTENZIONE: i risultati del Calcio Ionizzato(Ca++) sono espressi con le nuove unità di misura mmol/L.

Per eventuali conversioni:

da mmol/L a mEq/L moltiplicare per 2 (v.n. 2.30-2.54)

da mmol/L a mg/dL moltiplicare per 4.008 (v.n. 4.5-5.3)

PPR.

AD

PROVA PRATICA 3

PROVA NON ESTRATTA


03/02/23

Nicola Berra

Revolution EVO

ct99
C 40
W: 100
DFOV: 25.0x25.0cm
IM: 51 SE: 2

RD: 250
Tilt: 0
MA: 251
KVP: 120
Acq no: 1
Page: 51 of 80



[Handwritten signature]