

PROVA SCRITTA 17/01/17  
ferruccio  
PB  
Ley



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, PER LA COPERTURA DI N. 25 POSTI DI INFERMIERE - INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

### PROVA PRATICA N.1

1. Per la somministrazione di un farmaco è necessario:
  - a. Preparare il farmaco e farlo somministrare al collega del turno successivo
  - b. Identificare sempre il paziente e la corretta via di somministrazione
  - c. Chiedere l'autorizzazione al Coordinatore Infermieristico
  
2. L'IFeC a domicilio deve somministrare Calciparina al paziente. Utilizzerà come via di somministrazione:
  - a. Via orale
  - b. Via sottocutanea
  - c. Via intraossea
  
3. In un paziente che lamenta dispnea è utile:
  - a. Mantenere la posizione supina a letto
  - b. Mantenere la posizione prona a letto
  - c. Favorire la posizione seduta per migliorare l'espansione polmonare
  
4. Quale dei seguenti segni vitali deve essere monitorato regolarmente in un paziente con iperpiressia:
  - a. Temperatura corporea
  - b. Colore degli occhi
  - c. Numero di passi compiuti
  
5. Quando si indossano i guanti le mani devono essere igienizzate:
  - a. Solo prima di indossarli
  - b. Prima di indossarli e dopo averli rimossi
  - c. Solo quando evidentemente contaminate



6. Quale materiale occorre per l'esecuzione del prelievo ematico:
- Laccio emostatico
  - Pompa peristaltica
  - Sfigmomanometro
7. Quale è l'indicazione da dare al paziente durante la deambulazione assistita:
- mantenere la posizione eretta guardando avanti
  - camminare fin da subito per almeno 10 minuti
  - guardare i piedi per controllare la posizione
8. Vomito, dolore e distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi di:
- Perforazione timpanica
  - Occlusione intestinale
  - Adenocarcinoma mammario
9. Il personale sanitario che esegue una vaccinazione deve:
- Verificare la presenza di controindicazioni e/o precauzioni prima della somministrazione
  - Somministrare sempre il vaccino
  - Rilevare la temperatura a livello ascellare
10. L'IFeC durante una prestazione domiciliare ad un anziano riscontra una PA 190/90 mmHg.  
Tale condizione viene definita come:
- Ipotensione
  - Normotensione
  - Ipertensione

PROVA PRATICA N.2



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, PER LA COPERTURA DI N. 25 POSTI DI INFERMIERE - INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

## PROVA PRATICA N.2

1. Lo strumento di valutazione del rischio di cadute di un paziente è:
  - a. Scala di Braden
  - b. Scala di Conley
  - c. Scala di Must
  
2. Quale tra le seguenti è la corretta definizione di edema:
  - a. Accumulo di liquido nello spazio interstiziale dell'organismo
  - b. Accumulo di sangue nello spazio interstiziale dell'organismo
  - c. Accumulo di adipe nello spazio interstiziale dell'organismo
  
3. Un paziente con disfagia dovrà seguire una dieta:
  - a. Solida e fredda
  - b. Cremosa e omogenea
  - c. Con doppia consistenza
  
4. Quale dei seguenti segni vitali deve essere monitorato regolarmente in un paziente cardiopatico:
  - a. Colore degli occhi
  - b. Pressione arteriosa e frequenza cardiaca
  - c. Tutte le risposte sono corrette
  
5. Nella pratica quotidiana, quando si indossano i guanti, le mani devono essere lavate:
  - a. Solo prima di indossarli
  - b. Prima e dopo averli indossati
  - c. Solo quando evidentemente contaminate

6. Quale materiale occorre per la rilevazione della pressione arteriosa:
  - a. Laccio emostatico
  - b. Pompa peristaltica
  - c. Sfigmomanometro e fonendoscopio
  
7. Quali sono i segni e sintomi dell'infezione del sito chirurgico:
  - a. Dolore irradiato e versamento ematico marcato
  - b. Disidratazione, sudorazione algida e ipertensione
  - c. Calore, dolore, rossore e tumefazione
  
8. Vomito, dolore e distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi di:
  - a. Perforazione timpanica
  - b. Occlusione intestinale
  - c. Adenocarcinoma mammario
  
9. Il personale sanitario che esegue una vaccinazione deve:
  - a. Verificare la presenza di controindicazioni e/o precauzioni prima della somministrazione
  - b. Somministrare sempre il vaccino
  - c. Rilevare la temperatura a livello ascellare
  
10. L'IFeC durante una prestazione domiciliare ad un anziano riscontra una frequenza cardiaca di 130 battiti/minuto. Tale condizione viene definita come:
  - a. Tachipnea
  - b. Bradicardia
  - c. Tachicardia

PROVA MANO FANTAZIA

5.5.2025



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, PER LA COPERTURA DI N. 25 POSTI DI INFERMIERE - INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

### PROVA PRATICA N.3

1. Tra le maschere per ossigenoterapia, quale tra quelle indicate è da considerarsi un sistema a basso flusso:
  - a. Maschera di venturi
  - b. Occhialini nasali
  - c. Maschera con reservoir
2. La scelta di un corretto presidio per la raccolta delle feci in caso di stomia dipende da:
  - a. Esigenze della persona, tipo di stomia, posizione sull'addome
  - b. Non vi è alcuna dipendenza
  - c. Dalla prescrizione fornita dal medico
3. Quali sono le principali complicanze legate alla presenza del catetere vescicale a permanenza:
  - a. Stipsi
  - b. Infezioni del tratto urinario
  - c. Edemi declivi
4. Quali sono i segni e sintomi dell'infezione del sito chirurgico:
  - a. Dolore irradiato e versamento ematico marcato
  - b. Disidratazione, sudorazione algida e ipertensione
  - c. Calore, dolore, rossore e tumefazione
5. In presenza di un paziente in isolamento respiratorio, l'infermiere deve:
  - a. Indossare solo i guanti
  - b. È sufficiente mantenere la distanza dal paziente
  - c. Indossare guanti, camice monouso e mascherina

6. Quale è la tecnica corretta per eseguire la misurazione della pressione arteriosa:
- Applicare il bracciale sulla cute, circa 3 cm sopra la piega del gomito, e rilevare i battiti con il fonendoscopio
  - Posizionare il bracciale sopra il maglione
  - Misurare la pressione senza utilizzare il fonendoscopio
7. Che cosa si intende per sterilizzazione:
- Distruzione di qualsiasi microrganismo patogeno e non patogeno, comprese le spore
  - Lavaggio degli apparecchi medicali con acqua e detergente
  - Disinfezione cutanea prima dell'esecuzione di un prelievo ematico
8. Se un paziente riferisce stanchezza e presenta sudorazione profusa, tremori e alterazione dello stato di coscienza si deve pensare a:
- Delirio
  - Ipoglicemia
  - Esoftalmo
9. Il personale sanitario che esegue una vaccinazione deve:
- Verificare la presenza di controindicazioni e/o precauzioni prima della somministrazione
  - Somministrare sempre il vaccino
  - Rilevare la temperatura a livello ascellare
10. L'IFeC durante una prestazione domiciliare ad un anziano riscontra una frequenza respiratoria di 30 atti/minuto. Tale condizione viene definita come:
- Tachipnea
  - Bradycardia
  - Tachicardia