

PROVA NON ESATTA  
19/5/2025  
[Signature]

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ASSISTENTE SANITARIO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO.**

### PROVA SCRITTA 1

1. La diagnosi precoce è un obiettivo tipico della:
  - A. prevenzione secondaria
  - B. prevenzione terziaria
  - C. prevenzione primaria
  
2. Qual è la sede di inoculo di una vaccinazione nei neonati e bambini <12 mesi:
  - A. avambraccio
  - B. gluteo
  - C. faccia antero-laterale della coscia
  
3. Nell'ambito dello screening mammografico un falso positivo è:
  - A. un sintomo riportato dalla donna con mammografia positiva
  - B. un test sospetto e negativo all'approfondimento
  - C. un sintomo riportato dalla donna con mammografia negativa



**4. Le zoonosi Chikungunya, Dengue e Zika sono trasmesse attraverso:**

- A. Zanzare del genere Culex
- B. Zanzare del genere Aedes
- C. Zanzare del genere Anopheles

**5. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori (D Lgs. 81/08), un agente biologico è:**

- A. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni nei lavoratori
- B. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare intossicazioni o allergie nei lavoratori
- C. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni nei lavoratori

**6. La vaccinazione anti HPV:**

- A. viene offerta gratuitamente alle ragazze nel 12° anno di età
- B. è obbligatoria per le ragazze nel 12° anno e raccomandata per i maschi di pari età
- C. è raccomandata e gratuita per ragazze e ragazzi nel 12° anno di età

**7. La promozione della salute è**

- A. un processo che tende ad evitare la presenza di fattori dannosi o di minacce per la salute e lavora attivamente per prevenire le malattie
- B. un processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e migliorarla
- C. un processo in cui si individua precocemente l'insorgere di problemi di salute



**8. Secondo le raccomandazioni OMS l'allattamento materno, anche dopo l'introduzione di altri alimenti, può essere proseguito fino al compimento dei:**

- A. 6 mesi
- B. 9 mesi
- C. 2 anni e oltre

**9. InFluNet è:**

- A. un vaccino antinfluenzale in sperimentazione
- B. il bollettino annuale europeo relativo all'influenza
- C. il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza

**10. In ottemperanza al Decreto Ministeriale N. 77/2022 è prevista l'istituzione di un Distretto ogni:**

- A. 5.000 abitanti
- B. 10.000 abitanti
- C. 100.000 abitanti

**11. La vaccinazione esavalente è composta dai seguenti vaccini:**

- A. poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae tipo B
- B. morbillo, parotite, rosolia, difterite, tetano, epatite B
- C. difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae tipo B, morbillo

**12. L'esitazione vaccinale viene definita come:**

- A. il rifiuto delle vaccinazioni raccomandate
- B. la mancata adesione ai richiami delle vaccinazioni in età adulta
- C. il ritardo nell'accettazione o il rifiuto delle vaccinazioni, nonostante la loro disponibilità



**13. Lo IUD è:**

- A. Un presidio volto alla pianificazione delle nascite
- B. Un presidio per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili
- C. Un presidio di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile

**14. Cosa prevede la profilassi dei contatti di un caso di Epatite A**

- A. antibioticoprofilassi
- B. somministrazione di antivirali
- C. vaccinoprofilassi

**15. Cosa sono le "macchie di Köplik"**

- A. manifestazioni patognomiche del morbillo, date dall'interazione tra le cellule endoteliali dei capillari dermici e i linfociti T
- B. spots del tratto intestinale dovuti alla perdita dei villi dopo l'infezione da morbillo
- C. manifestazioni patognomiche della rosolia, rilevabili solo in soggetti adolescenti e adulti

**16. In relazione allo svezzamento, cosa si intende per ACR:**

- A. Alimentazione Complementare Ritardata
- B. Alimentazione Complementare a Richiesta
- C. Allattamento a Cessazione Repentina

**17. Una bassa Health Literacy risulta associata a:**

- A. incremento dei livelli di autonomia, autogestione della propria salute e partecipazione attiva ai percorsi di cura
- B. partecipazione al dibattito pubblico e privato su temi inerenti la salute
- C. esposizione a fattori di rischio, uso improprio dei servizi sanitari, mancata adesione a campagne di screening



**18. Quali sono le modalità di trasmissione dell'Epatite A:**

- A. consumo di pesce crudo o poco cotto
- B. rapporti sessuali
- C. entrambe le precedenti

**19. Nello screening di prevenzione del colon-retto qual è la prima indagine diagnostica che viene proposta in Regione Lombardia:**

- A. rettoscopia
- B. colonscopia
- C. ricerca del sangue occulto fecale

**20. Qual è la copertura vaccinale necessaria per raggiungere l'immunità di gregge per il morbillo:**

- A. 60%
- B. 95%
- C. 85%



ASST Santi Paolo e Carlo  
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI  
ASSISTENTE SANITARIO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI  
FUNZIONARI, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO.



PROVA  
NON ESTRATTA  
19/5/2015

PROVA SCRITTA 2

1. Secondo il Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente, per la popolazione over 65 è:

- A. obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e raccomandata la vaccinazione anti Herpes Zoster
- B. obbligatoria la vaccinazione antipneumococcica e raccomandata l'antinfluenzale e anti Herpes Zoster
- C. raccomandata l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, della vaccinazione antipneumococcica, il vaccino anti Herpes Zoster e in persone suscettibili può essere valutata anche la somministrazione di altri vaccini normalmente somministrati nelle fasce di popolazione più giovani

2. Attualmente la Salute e Sicurezza sul lavoro è regolamentata da:

- A. Legge 833/1978
- B. Legge 626/1994
- C. D.lgs. 81/2008

3. Vaccinazioni raccomandate nel periodo preconcezionale:

- A. morbillo-parotite-rosolia-varicella, HPV
- B. polio, varicella, antinfluenzale
- C. HPV e Epatite A

4. Ogni quanti anni è previsto il richiamo dTpa nell'adulto:

- A. ogni 10 anni
- B. ogni 5 anni
- C. ogni 15 anni



**5. Quale di queste patologie è soggetta chemioprophilassi in caso di viaggi internazionali in aree a rischio:**

- A. malaria
- B. encefalite da zecca
- C. febbre gialla

**6. Sono prestazioni sempre incluse nei LEA:**

- A. assistenza specialistica ambulatoriale e medicine non convenzionali
- B. assistenza protesica ed odontoiatrica
- C. procreazione medicalmente assistita e corsi di accompagnamento alla nascita

**7. Quale tra queste è una arbovirosi:**

- A. Malaria
- B. Morbillo
- C. West Nile

**8. Quale dei seguenti è un vaccino a virus vivo attenuato?**

- A. Polio Sabin
- B. Epatite B
- C. Meningococco B

**9. Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:**

- A. carcinoma dell'endometrio
- B. carcinoma della cervice uterina
- C. tumore dell'ovaio



**10. La legge 833/78:**

- A. è stata superata dal D.Lgs. n. 502/1992
- B. è tutt'ora in vigore
- C. è stata abolita dal D. Lgs. n. 229/1999

**11. Un paziente affetto da TBC linfoghiandolare chiusa è soggetto ad isolamento?**

- A. sì, fino al termine della terapia
- B. sì, se il soggetto è di età inferiore ai 10 anni
- C. no

**12. Cosa si intende per "intercezione":**

- A. L'interruzione di gravidanza accertata entro le 5 settimane di amenorrea
- B. Il procedimento volto ad impedire una gravidanza messo in atto dopo un rapporto a rischio
- C. Il posizionamento di IUD dopo 60 giorni dal parto

**13. L'esitazione vaccinale viene definita come:**

- A. il rifiuto delle vaccinazioni raccomandate
- B. la mancata adesione ai richiami delle vaccinazioni in età adulta
- C. il ritardo nell'accettazione o il rifiuto delle vaccinazioni, nonostante la loro disponibilità

**14. Una bassa Health Literacy risulta associata a:**

- A. incremento dei livelli di autonomia, autogestione della propria salute e partecipazione attiva ai percorsi di cura
- B. partecipazione al dibattito pubblico e privato su temi inerenti la salute
- C. esposizione a fattori di rischio, uso improprio dei servizi sanitari, mancata adesione a campagne di screening



**15. Una donna in gravidanza, che deve vaccinare il figlio maggiore (13 mesi) contro morbillo, parotite e rosolia, ma che non sa se è a sua volta protetta da queste malattie:**

- A. può vaccinare il bambino solo se si trova nel terzo trimestre di gestazione
- B. non deve vaccinare il bambino, o deve allontanarsi da lui per 4 settimane, poiché i virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia possono essere trasmessi alla madre non immunizzata
- C. può vaccinare il bambino, poiché non c'è rischio documentato di trasmissione dei virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia da figli vaccinati alle madri

**16. La sindrome sgombroide è:**

- A. una infezione alimentare legata al consumo di alimenti con elevato contenuto istaminico
- B. una infezione alimentare legata al consumo di sgombro o tonno
- C. una intossicazione acuta legata all'assunzione di alimenti con elevato contenuto istaminico

**17. Cosa sono le "macchie di Köplik"**

- A. manifestazioni patognomiche del morbillo, date dall'interazione tra le cellule endoteliali dei capillari dermici e i linfociti T
- B. spots del tratto intestinale dovuti alla perdita dei villi dopo l'infezione da morbillo
- C. manifestazioni patognomiche della rosolia, rilevabili solo in soggetti adolescenti e adulti

**18. Nell'ambito dello screening mammografico un falso positivo è:**

- A. un sintomo riportato dalla donna con mammografia positiva
- B. un test sospetto e negativo all'approfondimento
- C. un sintomo riportato dalla donna con mammografia negativa




**19. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori un agente biologico è:**

- A. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni nei lavoratori
- B. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare intossicazioni o allergie nei lavoratori
- C. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni nei lavoratori

**20. Cosa indica la positività al test di intradermoreazione secondo Mantoux:**

- A. la malattia tubercolare accertata
- B. la sicura contagiosità del paziente
- C. un contatto pregresso con il micobatterio tubercolare o con la tossina iniettata



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ASSISTENTE SANITARIO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO.**

**PROVA SCRITTA 3**

- 1. Una donna in gravidanza, che deve vaccinare il figlio maggiore (13 mesi) contro morbillo, parotite e rosolia, ma che non sa se è a sua volta protetta da queste malattie:**
  - A. può vaccinare il bambino solo se si trova nel terzo trimestre di gestazione
  - B. non deve vaccinare il bambino, o deve allontanarsi da lui per 4 settimane, poiché i virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia possono essere trasmessi alla madre non immunizzata
  - C. può vaccinare il bambino, poiché non c'è rischio documentato di trasmissione dei virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia da figli vaccinati alle madri
  
- 2. Secondo il Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente, per la popolazione over 65 è:**
  - A. obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e raccomandata la vaccinazione anti Herpes Zoster
  - B. obbligatoria la vaccinazione antipneumococcica e raccomandata l'antinfluenzale e anti Herpes Zoster
  - C. nessuna delle precedenti
  
- 3. Cosa prevede la profilassi dei contatti di un caso di Epatite A:**
  - A. antibioticoprofilassi
  - B. vaccinoprofilassi
  - C. somministrazione di antivirali
  
- 4. L'Assistente Sanitario è un professionista qualificato per la visita domiciliare:**
  - A. per formazione e competenza
  - B. solo per formazione
  - C. per regolamento aziendale



**5. Attualmente la Salute e Sicurezza sul lavoro è regolamentata da:**

- A. Legge 626/94
- B. Regolamento CLP 1272/2008
- C. nessuna delle precedenti

**6. L'efficacia indica:**

- A. i risultati ottenuti dall'applicazione routinaria di una prestazione nel modo migliore
- B. la capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato
- C. la capacità di raggiungere i risultati attesi con il minor costo possibile

**7. Per quale delle seguenti categorie non è prevista l'offerta della vaccinazione antinfluenzale attiva e gratuita:**

- A. soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
- B. soggetti che per motivi di lavoro si rechino in Paesi dove influenza è stagionale
- C. addetti al trasporto di animali vivi

**8. Qual è il farmaco d'elezione per la profilassi dei contatti stretti di un caso di malattia invasiva da *Neisseria Meningitidis*?**

- A. Rifampicina
- B. Levofloxaccina
- C. Amoxicillina e Acido Clavulanico

**9. Presso i Consultori familiari la rimozione dello IUD:**

- A. non è praticabile, essendo un'operazione da effettuarsi esclusivamente in ambito ospedaliero
- B. è praticata solo in sedazione
- C. nessuna delle precedenti



**10. La sindrome sgombroide è:**

- A. una infezione alimentare legata al consumo di alimenti con elevato contenuto istaminico
- B. una infezione alimentare legata al consumo di sgombro o tonno
- C. una intossicazione acuta legata all'assunzione di alimenti con elevato contenuto istaminico

**11. Gli Arbovirus sono:**

- A. virus trasmessi da vettori artropodi a vertebrati
- B. virus responsabili della malattia del mosaico di alcuni vegetali
- C. virus che provocano tumori nei vegetali ad alto fusto

**12. Quale vaccinazione è raccomandata per le donne in gravidanza nel periodo compreso tra la 27° e la 36° settimana di gestazione:**

- A. morbillo-parotite-rosolia
- B. difterite-tetano-pertosse
- C. papilloma virus (HPV) e epatite A

**13. Cosa indica la positività al test di intradermoreazione secondo Mantoux:**

- A. la datazione dell'infezione tubercolare
- B. diagnosi certa di infezione attiva in atto
- C. un contatto pregresso con il micobatterio tubercolare o con la tossina iniettata

**14. Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:**

- A. carcinoma dell'endometrio
- B. carcinoma della cervice uterina
- C. tumore dell'ovaio



**15. L'incidenza in epidemiologia esprime:**

- A. la presenza costante nel tempo di una malattia in una popolazione
- B. il numero dei nuovi casi di una malattia in un determinato periodo di tempo in una popolazione
- C. il numero di casi totali di una malattia in una popolazione

**16. Cosa si intende per "precauzioni universali" in base alla deliberazione n. VII/18853 del 30/09/2004:**

- A. l'adozione routinaria di norme comportamentali, individuali e collettive, da utilizzare solo all'insorgenza di sintomi di malattia infettiva
- B. l'adozione routinaria di norme comportamentali da utilizzare in ambiente ospedaliero
- C. l'adozione routinaria di norme comportamentali, individuali e collettive, da utilizzare indipendentemente dall'insorgenza di casi di malattia infettiva

**17. Cosa si intende per prevenzione secondaria:**

- A. fermare o rallentare la progressione di una malattia attraverso la diagnosi precoce
- B. individuazione delle cause che portano ad una determinata malattia al fine di eliminarla
- C. individuazione dei fattori di rischio per la salute

**18. Per quali motivi un Assistente Sanitario si avvale della visita domiciliare:**

- A. per la necessità di valutare l'utente nel proprio ambiente di vita
- B. per la necessità di indagare aspetti taciuti dall'utente
- C. per comodità dell'Operatore

**19. Quale tra i seguenti screening rientra nei LEA:**

- A. screening per il tumore cutaneo (melanoma)
- B. screening per il tumore del colon-retto
- C. screening per il tumore della prostata negli uomini oltre i 75 anni



20. Quale delle seguenti malattie si trasmette anche in modo verticale:

- A. amebiasi
- B. rosolia
- C. polmonite pneumococcica





