


# Vaccino covid in gravidanza?

Non è assolutamente controindicato!



Scopriamo perché...



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

# Perché farlo?

Per le donne in gravidanza i virus respiratori sono più pericolosi, perché fisiologicamente in gravidanza il sistema immunitario è meno forte. Si è visto che le donne in gravidanza sono più a rischio di sviluppare l'infezione in forma grave e quindi necessitano ospedalizzazione, farmaci e supporto di ossigeno. **Le donne in gravidanza, sono quindi una fascia "fragile" per l'infezione da COVID.**



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

# Perché farlo?

Non esiste un **rischio** più elevato di avere reazioni avverse (molto rare) da vaccino per le donne in gravidanza, ma è **equiparabile a quello delle donne non gravide**.



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo



# Perché farlo?

Anche le donne in gravidanza che hanno già avuto la malattia possono vaccinarsi. (Anzi, gli studi ci dicono che la risposta anticorpale nelle gravide dopo il vaccino è più forte rispetto a quella dell'infezione naturale!)



Sistema Socio Sanitario




Regione  
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

# Perché farlo?

Non è necessario rimandare la ricerca di prole dopo aver fatto il vaccino anti-COVID e non è necessario fare un test di gravidanza per fare il vaccino.



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

# Perché farlo?

La vaccinazione può essere effettuata in qualsiasi momento della gravidanza (si raccomanda di distanziare di 14 giorni altre eventuali vaccinazioni, come la vaccinazione per la pertosse che si pratica nel 3° trimestre)



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo