

PROVA ESCRITA 12/02/24 *Elisabetta*
Chiaraforte

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSISTENTE SANITARIO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO.

PROVA SCRITTA A

1. La diagnosi precoce è un obiettivo tipico della:

- A. prevenzione secondaria
- B. prevenzione terziaria
- C. prevenzione primaria
- D. prevenzione quaternaria

2. Qual è la sede di inoculo di una vaccinazione nei neonati e bambini <12 mesi?

- A. avambraccio
- B. gluteo
- C. faccia antero-laterale della coscia
- D. muscolo deltoide

3. Nell'ambito dello screening mammografico un falso positivo è:

- A. un sintomo riportato dalla donna con mammografia positiva
- B. un test sospetto e negativo all'approfondimento
- C. un sintomo riportato dalla donna con mammografia negativa
- D. un test sospetto e positivo all'approfondimento

4. Le zoonosi Chikungunya , Dengue e Zika sono trasmesse attraverso:

- A. Zanzare del genere Culex
- B. Zanzare del genere Aedes
- C. Zanzare del genere Anopheles
- D. Zanzare del genere Ixodes

5. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori (D Lgs. 81/08), un agente biologico è:

- A. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni nei lavoratori
- B. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare intossicazioni o allergie nei lavoratori
- C. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni o intossicazioni nei lavoratori
- D. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni nei lavoratori

6. La vaccinazione anti HPV:

- A. viene offerta gratuitamente alle ragazze nel 12° anno di età
- B. è obbligatoria per le ragazze nel 12° anno e raccomandata per i maschi di pari età
- C. viene offerta gratuitamente alle ragazze nel 12° anno e a pagamento ai maschi di pari età
- D. è raccomandata e gratuita per ragazze e ragazzi nel 12° anno di età

7. La promozione della salute è

- A. un processo che tende ad evitare la presenza di fattori dannosi o di minacce per la salute e lavora attivamente per prevenire le malattie
- B. un processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e migliorarla
- C. un processo in cui si individua precocemente l'insorgere di problemi di salute
- D. un processo in cui gli Operatori Sanitari lavorano in sinergia per la riabilitazione dell'individuo

8. Secondo le raccomandazioni OMS l'allattamento materno, anche dopo l'introduzione di altri alimenti, può essere proseguito fino al compimento dei:

- A. 6 mesi
- B. 9 mesi
- C. 18 mesi
- D. 2 anni e oltre

9. Influnet è:

- A. un vaccino antinfluenzale in sperimentazione
- B. il bollettino annuale europeo relativo all'influenza
- C. il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza
- D. nessuna delle precedenti

10. In ottemperanza al Decreto Ministeriale N. 77/2022 è prevista l'istituzione di un Distretto ogni:

- A. 5.000 abitanti
- B. 10.000 abitanti
- C. 100.000 abitanti
- D. 500.000 abitanti

11. La vaccinazione esavalente è composta dai seguenti vaccini:

- A. poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae tipo B
- B. morbillo, parotite, rosolia, difterite, tetano, epatite B
- C. difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae tipo B, morbillo
- D. nessuna delle precedenti

12. L'esitazione vaccinale viene definita come:

- A. il rifiuto delle vaccinazioni raccomandate
- B. la mancata adesione ai richiami delle vaccinazioni in età adulta
- C. il ritardo nell'accettazione o il rifiuto delle vaccinazioni, nonostante la loro disponibilità
- D. il timore di complicazioni relative all'atto vaccinale

13. Lo IUD è:

- A. Un presidio volto alla pianificazione delle nascite
- B. Un presidio per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili
- C. Un presidio di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile
- D. Nessuna delle precedenti

14. Cosa prevede la profilassi dei contatti di un caso di Epatite A

- A. antibiotico profilassi
- B. somministrazione di antivirali
- C. vaccino profilassi
- D. nessuna delle precedenti

15. Cosa sono le "macchie di Köplik"

- A. manifestazioni patognomiche del morbillo, date dall'interazione tra le cellule endoteliali dei capillari dermici e i linfociti T
- B. spots del tratto intestinale dovuti alla perdita dei villi dopo l'infezione da morbillo
- C. manifestazioni patognomiche della rosolia, rilevabili solo in soggetti adolescenti e adulti
- D. il tipico shock tossico all'AZT

16. In relazione allo svezzamento, cosa si intende per ACR?

- A. Alimentazione Complementare Ritardata
- B. Alimentazione Complementare a Richiesta
- C. Allattamento a Cessazione Repentina
- D. Nessuna delle precedenti

17. Una bassa Health Literacy risulta associata a:

- A. incremento dei livelli di autonomia, autogestione della propria salute e partecipazione attiva ai percorsi di cura
- B. partecipazione al dibattito pubblico e privato su temi inerenti la salute
- C. esposizione a fattori di rischio, uso improprio dei servizi sanitari, mancata adesione a campagne di screening
- D. miglioramento della salute individuale e collettiva, riduzione delle disparità sanitarie

18. Quali sono le modalità di trasmissione dell'Epatite A

- A. consumo di pesce crudo o poco cotto
- B. rapporti sessuali
- C. consumo di acqua non confezionata
- D. tutte le precedenti

19. Nello screening di prevenzione del colon-retto qual è la prima indagine diagnostica che viene proposta in Regione Lombardia?

- A. rettoscopia
- B. colonscopia
- C. ricerca del sangue occulto fecale
- D. ecografia addominale

20. Qual è la copertura vaccinale necessaria per raggiungere l'immunità di gregge per il morbillo?

- A. 60%
- B. 95%
- C. 85%
- D. 80%

PROVA NON ESTRATTA 12/02/24 *Eleonora Silvano*
Chiara Sanfelice

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSISTENTE SANITARIO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO.

PROVA SCRITTA B

1. Una donna in gravidanza, che deve vaccinare il figlio maggiore (13 mesi) contro morbillo, parotite e rosolia, ma che non sa se è a sua volta protetta da queste malattie:

- A. può vaccinare il bambino solo se si trova nel terzo trimestre di gestazione
- B. non deve vaccinare il bambino, o deve allontanarsi da lui per 4 settimane, poiché i virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia possono essere trasmessi alla madre non immunizzata
- C. può vaccinare il bambino, poiché non c'è rischio documentato di trasmissione dei virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia da figli vaccinati alle madri
- D. può vaccinare il bambino solo se la gestazione ha superato il primo trimestre

2. Secondo il Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente, per la popolazione over 65

- A. è obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e raccomandata la vaccinazione anti Herpes Zoster
- B. è obbligatoria la vaccinazione antipneumococcica e raccomandata l'antinfluenzale e anti Herpes Zoster
- C. è raccomandata la vaccinazione antipneumococcica e la vaccinazione anti Herpes Zoster solo nei soggetti con recidiva
- D. nessuna delle precedenti

3. Cosa prevede la profilassi dei contatti di un caso di Epatite A

- A. antibiotico profilassi
- B. somministrazione di antivirali
- C. immunizzazione passiva
- D. nessuna delle precedenti

4. L'Assistente Sanitario è una figura qualificata per la visita domiciliare:

- A. per formazione e competenza
- B. solo per formazione
- C. per regolamento aziendale
- D. per consuetudine

5. Attualmente la Salute e Sicurezza sul lavoro è regolamentata da:

- A. Legge 833/1978
- B. Legge 626/94
- C. Regolamento CLP 1272/2008
- D. nessuna delle precedenti

6. L'efficacia indica:

- A. i risultati ottenuti dall'applicazione routinaria di una prestazione nel modo migliore
- B. la capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato
- C. la capacità di raggiungere i risultati attesi con il minor costo possibile
- D. la velocità di esecuzione di una prestazione

7. Tra le seguenti categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata, offerta attivamente e gratuita c'è un errore:

- A. soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
- B. soggetti che per motivi di lavoro si rechino in Paesi dove influenza è stagionale
- C. addetti al trasporto di animali vivi
- D. donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza o nel periodo post partum

8. Qual è il farmaco d'elezione per la profilassi dei contatti stretti di un caso di malattia invasiva da Neisseria Meningitidis? :

- A. Rifampicina
- B. Levofloxaccina
- C. Amoxicillina e Acido Clavulanico
- D. Trimetoprim e Sulfametoxazolo

9. Presso i Consultori familiari la rimozione dello IUD:

- A. non è praticabile, essendo un'operazione da effettuarsi esclusivamente in ambito ospedaliero
- B. è praticata solo in sedazione
- C. è praticata eccezionalmente e solo in presenza di un Medico Anestesista
- D. nessuna delle precedenti

10. La sindrome sgombroide è:

- A. una infezione alimentare legata al consumo di alimenti con elevato contenuto istaminico
- B. una infezione alimentare legata al consumo di sgombero o tonno
- C. una intossicazione acuta legata all'assunzione di alimenti con elevato contenuto istaminico
- D. una contaminazione del cibo legata a anisakis

11. Gli Arbovirus sono:

- A. virus trasmessi da vettori artropodi a vertebrati
- B. virus responsabili della malattia del mosaico di alcuni vegetali
- C. virus che provocano tumori nei vegetali ad alto fusto
- D. un sottogruppo di Coronavirus

12. Quale vaccinazione è raccomandata alle donne in gravidanza nel periodo compreso tra la 27° e la 36° settimana di gestazione:

- A. morbillo-parotite-rosolia
- B. polio e varicella
- C. papilloma virus (HPV) e epatite A
- D. difterite-tetano-pertosse

13. Cosa indica la positività al test di intradermoreazione secondo Mantoux:

- A. la datazione dell'infezione tubercolare
- B. diagnosi certa di infezione attiva in atto
- C. un contatto pregresso con il micobatterio tubercolare o con la tossina iniettata
- D. la presenza certa di micobatteri nel sangue

14. Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:

- A. carcinoma dell'endometrio
- B. carcinoma della cervice uterina
- C. tumore dell'ovaio
- D. linfoma a cellule T

15. L'incidenza in epidemiologia esprime:

- A. la presenza costante nel tempo di una malattia in una popolazione
- B. il numero dei nuovi casi di una malattia in un determinato periodo di tempo in una popolazione
- C. il numero di casi totali di una malattia in una popolazione
- D. il numero dei nuovi casi di una malattia in una popolazione

16. Cosa si intende per "precauzioni universali" in base alla deliberazione n. VII/18853 del 30/09/2004:

- A. l'adozione routinaria di norme comportamentali, individuali e collettive, da utilizzare solo all'insorgenza di sintomi di malattia infettiva
- B. l'adozione routinaria di norme comportamentali da utilizzare in ambiente ospedaliero
- C. l'adozione routinaria di norme comportamentali, individuali e collettive, da utilizzare indipendentemente dall'insorgenza di casi di malattia infettiva
- D. l'adozione routinaria di norme comportamentali individuali da utilizzare in caso di insorgenza di malattia infettiva

17. cosa si intende per prevenzione secondaria:

- A. fermare o rallentare la progressione di una malattia attraverso la diagnosi precoce
- B. individuazione delle cause che portano ad una determinata malattia al fine di eliminarla
- C. individuazione dei fattori di rischio per la salute
- D. eliminazione dei fattori di rischio per la salute con lo scopo di ridurre o cancellare una patologia

18. Per quali motivi un Assistente Sanitario si avvale della visita domiciliare:

- A. per venire incontro ad esigenze dell'utente
- B. per la necessità di indagare aspetti taciuti dall'utente
- C. per comodità dell'Operatore
- D. per la necessità di valutare l'utente nel proprio ambiente di vita

19. Quale screening rientra nei LEA?

- A. screening per il tumore cutaneo (melanoma)
- B. screening per il tumore del colon-retto
- C. screening per il tumore della prostata negli uomini oltre i 75 anni
- D. screening per il tumore di pancreas e vie biliari

20. Quale delle seguenti malattie si trasmette anche in modo verticale?

- A. amebiasi
- B. rosolia
- C. polmonite pneumococcica
- D. nessuna delle alternative è corretta

PROVA NON ESTRATTA 12/02/24 *Eleonora*
Chiusa S. a. f. e. z. e.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSISTENTE SANITARIO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO.

PROVA SCRITTA C

1. Secondo il Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente, per la popolazione over 65

- A. è obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e raccomandata la vaccinazione anti Herpes Zoster
- B. è obbligatoria la vaccinazione antipneumococcica e raccomandata l'antinfluenzale e anti Herpes Zoster
- C. è raccomandata la vaccinazione antipneumococcica e la vaccinazione anti Herpes Zoster solo nei soggetti con recidiva
- D. è raccomandata l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, della vaccinazione antipneumococcica, il vaccino anti Herpes Zoster e in persone suscettibili può essere valutata anche la somministrazione di altri vaccini normalmente somministrati nelle fasce di popolazione più giovani

2. Attualmente la Salute e Sicurezza sul lavoro è regolamentata da:

- A. Legge 833/1978
- B. Legge 626/1994
- C. D.lgs. 81/2008
- D. nessuna delle precedenti

3. Vaccinazioni raccomandate nel periodo preconcezionale:

- A. morbillo-parotite-rosolia-varicella, HPV, COVID
- B. polio, varicella, antinfluenzale
- C. HPV e Epatite A
- D. difterite-tetano-pertosse, antinfluenzale, COVID

4. Ogni quanti anni è previsto il richiamo dTpa nell'adulto?

- A. ogni 10 anni
- B. ogni 5 anni
- C. ogni 15 anni
- D. non c'è una scadenza precisa, ma solo in caso di ferita lacero contusa

5. Quale di queste patologie è soggetta chemioprolifassi in caso di viaggi internazionali in aree a rischio?

- A. malaria
- B. encefalite da zecca
- C. febbre gialla
- D. colera

6. Sono prestazioni sempre incluse nei LEA:

- A. assistenza specialistica ambulatoriale e medicine non convenzionali
- B. assistenza protesica ed odontoiatrica
- C. circoncisione rituale maschile e chirurgia estetica
- D. procreazione medicalmente assistita e corsi di accompagnamento alla nascita

7. Quale tra queste è una arbovirosi?

- A. Malaria
- B. Morbillo
- C. West Nile
- D. Influenza

8. Quale dei seguenti è un vaccino a virus vivo attenuato?

- A. Polio Sabin
- B. Epatite B
- C. Meningococco B
- D. Nessuna delle alternative è corretta

9. Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:

- A. carcinoma dell'endometrio
- B. carcinoma della cervice uterina
- C. tumore dell'ovaio
- D. linfoma a cellule T

10. la legge 833/78:

- A. è stata superata dal D.Lgs. n. 502/1992
- B. è tutt'ora in vigore
- C. è stata abolita dal D. Lgs. n. 229/1999
- D. è stata abrogata dalla riforma del Titolo V, Legge Costituzionale n. 3/2001

11. Un paziente affetto da TBC linfoghiandolare chiusa è soggetto ad isolamento :

- A. sì, fino al termine della terapia
- B. sì, se il soggetto è di età inferiore ai 10 anni
- C. no
- D. sì, se si tratta di soggetto proveniente da Paesi extraeuropei

12. Cosa si intende per "intercezione"?

- A. L'interruzione di gravidanza accertata entro le 5 settimane di amenorrea
- B. Il procedimento volto ad impedire una gravidanza messo in atto dopo un rapporto a rischio
- C. Il posizionamento di IUD dopo 60 giorni dal parto
- D. Nessuna delle precedenti

13. L'esitazione vaccinale viene definita come:

- A. il rifiuto delle vaccinazioni raccomandate
- B. la mancata adesione ai richiami delle vaccinazioni in età adulta
- C. il ritardo nell'accettazione o il rifiuto delle vaccinazioni, nonostante la loro disponibilità
- D. il timore di complicazioni relative all'atto vaccinale

14. Una bassa Health Literacy risulta associata a:

- A. incremento dei livelli di autonomia, autogestione della propria salute e partecipazione attiva ai percorsi di cura
- B. partecipazione al dibattito pubblico e privato su temi inerenti la salute
- C. esposizione a fattori di rischio, uso improprio dei servizi sanitari, mancata adesione a campagne di screening
- D. miglioramento della salute individuale e collettiva, riduzione delle disparità sanitarie

15. Una donna in gravidanza, che deve vaccinare il figlio maggiore (13 mesi) contro morbillo, parotite e rosolia, ma che non sa se è a sua volta protetta da queste malattie:

- A. può vaccinare il bambino solo se si trova nel terzo trimestre di gestazione
- B. non deve vaccinare il bambino, o deve allontanarsi da lui per 4 settimane, poiché i virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia possono essere trasmessi alla madre non immunizzata
- C. può vaccinare il bambino, poiché non c'è rischio documentato di trasmissione dei virus vivi attenuati di morbillo, parotite e rosolia da figli vaccinati alle madri
- D. può vaccinare il bambino solo se la gestazione ha superato il primo trimestre

16. La sindrome sgombroide è:

- A. una infezione alimentare legata al consumo di alimenti con elevato contenuto istaminico
- B. una infezione alimentare legata al consumo di sgombrò o tonno
- C. una intossicazione acuta legata all'assunzione di alimenti con elevato contenuto istaminico
- D. una contaminazione del cibo legata a anisakis

17. Cosa sono le "macchie di Köplik"

- A. manifestazioni patognomiche del morbillo, date dall'interazione tra le cellule endoteliali dei capillari dermici e i linfociti T
- B. spots del tratto intestinale dovuti alla perdita dei villi dopo l'infezione da morbillo
- C. manifestazioni patognomiche della rosolia, rilevabili solo in soggetti adolescenti e adulti
- D. il tipico shock tossico all'AZT

18. Nell'ambito dello screening mammografico un falso positivo è:

- A. un sintomo riportato dalla donna con mammografia positiva
- B. un test sospetto e negativo all'approfondimento
- C. un sintomo riportato dalla donna con mammografia negativa
- D. un test sospetto e positivo all'approfondimento

19. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori un agente biologico è:

- A. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni nei lavoratori
- B. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare intossicazioni o allergie nei lavoratori
- C. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni o intossicazioni nei lavoratori
- D. qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni nei lavoratori

20. Cosa indica la positività al test di intradermoreazione secondo Mantoux:

- A. la malattia tubercolare accertata
- B. la sicura contagiosità del paziente
- C. un contatto pregresso con il micobatterio tubercolare o con la tossina iniettata
- D. l'accertamento della guarigione dalla malattia tubercolare