



09/10/2025

Prova scritta n. 1

- 1) Il Ministero della Sanità adotta il regolamento concernente la individuazione del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica con il seguente decreto:
 - a) Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 52
 - b) Decreto Legislativo del 17/01/1997 n. 57
 - c) Decreto Legislativo del 29/03/2001 n. 182
- 2) Quale legge definisce le REMS:
 - a) La legge 9/2012
 - b) La legge 833/1978
 - c) La legge 81/2014
- 3) L'esordio dell'anoressia nervosa:
 - a) E' più frequente nell'adolescenza
 - b) E' più frequente nella terza età
 - c) E' più frequente nell'età adulta
- 4) Per mania si intende:
 - a) Una percezione senza oggetto
 - b) Un'esaltazione del tono dell'umore
 - c) La convinzione delirante di essere perseguitati
- 5) La "Legge Basaglia" o legge 180/1978 stabilisce:
 - a) Tutte le risposte sono corrette
 - b) Il graduale superamento degli ospedali psichiatrici
 - c) L'attuazione delle norme nelle singole regioni
- 6) Tra le aree valutate dalla scala Recovery Star, l'area 5 indaga:
 - a) Lavoro
 - b) Dipendenze
 - c) Reti sociali

ASST Santi Paolo e Carlo Polo Universitario

- 7) Da chi viene compilata la scala LSP?a) Nessuna delle precedenti
 - b) Operatori e care givers
 - c) Utenti

8) Qual è il significato dell'acronimo CAN?

- a) Camberwell assessment of near
- b) Camberwell assessment of need
- c) Can assessment of need

9) Cosa si intende per modello bio-psico-sociale:

- a) un modello di descrizione di uno stato di salute, o patologico o di disabilità, esaminato dalla relazione tra aspetti biologici e fattori individuali e ambientali
- b) un modello di diagnosi e cura orientato sullo studio della personalità dell'utente
- c) un modello di diagnosi e cura volto a individuare le cause biologiche della malattia

10) Nel programma terapeutico della cura di sè:

- a) Non è prevista la figura del supervisore
- b) E' prevista del supervisore
- c) Nessuna delle precedenti

11) I sintomi caratteristici dell'attacco di panico sono:

- a) Paura di svenire, impazzire, perdere il controllo
- b) Paura di particolari oggetti
- c) Paura di essere aggrediti

12) Qual è un compito del TeRP nella gestione quotidiana di un reparto di Neuro Psichiatria Infantile:

- a) Struttura la giornata, osservare il funzionamento dei ragazzi e proporre attività risocializzanti e interventi riabilitativi individuali e di gruppo, in condivisione con l'équipe
- b) Definire la terapia farmacologica per i pazienti ricoverati
- c) Redigere la cartella clinica medica

13) Secondo il modello riabilitativo di Ciompi quali sono i due assi principali:

- a) Asse sociale e asse alimentare
- b) Asse casa e asse sociale
- c) Asse casa e asse lavoro

14) Cosa si intende per craving:

- a) Mancanza di appetito
- b) Desiderio irrefrenabile di assumere una sostanza o un comportamento
- c) Un'agitazione psicomotoria

15) Nella prevenzione delle condotte suicidarie in adolescenza, il TeRP lavora soprattutto:

- a) Rafforzando le capacità di coping, le abilità relazionali e il senso di autoefficacia
- b) Identificando direttamente la diagnosi nosografica
- c) Evitando il coinvolgimento della famiglia per non aumentare il conflitto

16) All'interno di un Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP), indicare la risposta con tutte le risposte false:

- a) Sono previste verifiche nell'arco temporale del progetto che contiene gli obiettivi
- b) Non contiene gli obiettivi del programma riabilitativo, non contiene l'anagrafica, non contiene le verifiche nell'arco temporale del progetto
- c) Sono presenti dati anagrafici dell'utente, ma non contiene gli obiettivi e le verifiche nell'arco temporale del progetto

17) Qual è la terza fase del burn – out?

- a) stagnazione
- b) frustrazione
- c) disimpegno

18) Cosa si intende per Case Management:

- a) un modello organizzativo che non prende in considerazione la rete sociale
- b) un modello organizzativo di presa in carico dell'utente, con l'obiettivo di garantire efficacia, efficienza e continuità di trattamento e valutazione degli esiti tra gli operatori coinvolti
- c) nessuna delle precedenti

19) Una compulsione è:

- a) Un tic nervoso
- b) Un comportamento o azione mentale ripetitivi
- c) Un pensiero ricorrente

20) Cosa si intende per CPA:

- a) Comunità Psichiatrica Alta Intensità Assistenziale
- b) Comunità Protetta Alta Assistenza
- c) Centro Psico Assistenziale







09/10/2025

Prova scritta n. 2

- 1) Qual è la norma che ha come obiettivo la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità:
 - a) Legge 68/99
 - b) Legge 502/92
 - c) Legge 104/92
- 2) REMS: a quali principi si ispirano?
 - a) Tutte le risposte sono corrette
 - b) Principio di numero chiuso
 - c) Principio di territorialità
- 3) Il coping:
 - a) Descrive i processi che l'individuo mette in atto per gestire la rabbia.
 - b) Descrive i processi che l'individuo mette in atto per fronteggiare le situazioni difficili e di stress
 - c) Nessuna delle precedenti.
- 4) Indicare la risposta con la sequenza corretta dei principali componenti di un intervento di social skill training:
 - a) Individuazione delle abilità che ciascun partecipante intende acquisire, identificazione del problema, modeling, role play, feedback positivi e correttivi, iper apprendimento e coaching
 - b) Identificazione del problema, individuazione delle abilità che ciascun partecipante intende acquisire, modeling, role play, feedback positivi e correttivi, iper apprendimento e coaching
 - c) Modeling, role play, identificazione del problema, individuazione delle abilità che ciascun partecipante intende acquisire, feedback positivi e correttivi, coaching, iper apprendimento.
- 5) Secondo il DSM 5 quali dei seguenti disturbi di personalità appartengono al Cluster A:
 - a) Antisociale, borderline, istrionico, narcisistico.
 - b) Evitante, dipendente, ossessivo compulsivo.
 - c) Paranoide, schizoide e schizotipico.

6) Quali tra le seguenti aree della Recovery Star non è prevista nella scala:

- a) Abilità per la vita quotidiana
- b) Fiducia e speranza
- c) Controllo dell'aggressività

7) Che cos'è un'allucinazione?

- a) E' un tic nervoso
- b) Falsa percezione in assenza di uno stimolo esterno reale
- c) Falsa percezione di oggetti reali

8) Cos'è il Centro Diurno?

- a) Una struttura ambulatoriale
- b) Una struttura semi residenziale
- c) Un reparto ospedaliero

9) Quale intervento si consiglia di effettuare durante un ricovero in SPDC?

- a) Inserimento lavorativo
- b) Intervento cognitivo comportamentale di gruppo
- c) Cogpack

10) Il modello riabilitativo di Spivak:

- a) E' un intervento finalizzato alla prevenzione della cronicizzazione nella psicosi
- b) E' un intervento finalizzato al deterioramento cognitivo
- c) E' un intervento di "cura di sé"

11) Qual è la differenza tra CPA e CPM?

- a) La CPA prevede copertura del personale h24. La CPM prevede copertura h12
- b) Nessuna
- c) La CPA prevede copertura del personale h12. La CPM prevede copertura h24

12) All'interno di un CPS qual è lo strumento di elezione che definisce la presa in carico di un utente?

- a) Valutazione del funzionamento globale
- b) PTR
- c) PTI

13) All'interno dell'équipe multidisciplinare, chi può ricoprire il ruolo di case manager?

- a) Solo il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
- b) Medico e infermiere
- c) Tutte le figure professionali possono essere coinvolte

14) L'anoressia nervosa si associa frequentemente:

- a) Nessuna delle alternative proposte
- b) Amenorrea
- c) Nessun cambiamento dei valori del Body Mass Index (BMI)

15) Il disturbo da gioco d'azzardo è:

- a) Una dipendenza comportamentale
- b) Una dipendenza da uso di sostanze
- c) Entrambe le precedenti

16) Che cosa si intende per modeling:

- a) Apprendimento tramite imitazione
- b) Apprendimento tramite esperienza
- c) Nessuna delle precedenti

17) L'amministratore di sostegno è:

- a) L'Istituto giuridico italiano disciplinato dal codice civile che si occupa di affiancare il soggetto privo in toto o parzialmente di autonomia
- b) Il Pubblico Ministero
- c) L'istituto Preposto alle politiche sociali

18) Nella pianificazione di un gruppo di Problem Solving è importante tenere conto di alcuni aspetti: quali?

- a) Setting, composizione del gruppo e numero dei partecipanti
- b) Rinforzo sociale, modeling, brain storming
- c) Tutte le alternative proposte


19) Durante una crisi comportamentale in reparto di NPI, il TeRP può ricorrere a:

- a) Tecniche di de escalation per ridurre la tensione e favorire la regolazione emotiva
- b) Contenzione farmacologica autonoma
- c) Interventi psicoterapeutici analitici

20) Nel Core Competence del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica quale attività rientra nella funzione di Formazione?

- a) Autoformazione
- b) Formazione etero diretta
- c) Tutte le precedenti







09/10/2025

Prova scritta n. 3

- 1) Quali sono i cinque stadi della scala del cambiamento della Recovery Star:
 - a) Accettazione dell'aiuto, crederci, apprendimento, autonomia, blocco
 - b) Blocco, accettazione dell'aiuto, crederci, apprendimento, autonomia
 - c) Blocco, autonomia, accettazione dell'aiuto, crederci, apprendimento
- 2) Si definisce "progetto riabilitativo individuale":
 - a) L'insieme di terapie riabilitative e farmacologiche proposte dai diversi membri dell'équipe
 - b) L'intervento specifico, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti, la verifica degli interventi stessi.
 - c) L'insieme di proposte elaborate dall'équipe e coordinate dal medico responsabile
- 3) Cosa si intende per Trigger:
 - a) Sintomo di mantenimento
 - b) Evento scatenante
 - c) Pensiero bizzarro
- 4) Quale tra i seguenti è un motivo frequentemente associato all'autolesionismo in adolescenza:
 - a) Necessità di attirare esclusivamente l'attenzione degli altri
 - b) Modalità disfunzionale di regolazione emotiva e gestione della sofferenza interiore
 - c) Tendenza innata alla ricerca del dolore fisico
- 5) Qual è la definizione della sigla HONOS?
 - a) Health of the nation outcome scale
 - b) Health of the nation output scale
 - c) Health of the nation obsessive scale

6) Quali sono le modalità relazionali corrette che il TeRP deve adottare con adolescenti ricoverati in NPI:

- a) Mantenere coerenza e chiarezza, la giusta vicinanza emotiva, evitare la simmetria, accogliere e significare le emozioni senza essere paternalistici
- b) Usare un linguaggio vago per ridurre il conflitto, mettersi allo stesso livello dei ragazzi e rassicurarli con atteggiamenti protettivi e paternalistici
- c) Nessuna delle precedenti

7) Quale dei seguenti disturbi è stato introdotto con il DSM 5:

- a) Disturbo distimico
- b) Disturbo post traumatico da stress
- c) Disturbo da binge eating

8) Il pioniere dell'intervento di Social Skill Training è:

- a) Ciompi
- b) Liberman
- c) Spivak

9) Il Duration of Untreated Psychosis (DUP) è:

- a) L'intervallo tra la comparsa dei sintomi e il primo trattamento appropriato
- b) L'intervallo di tempo tra l'ultimo trattamento e la dimissione dai servizi
- c) Nessuna delle precedenti

10) Il concetto di "spirale viziosa di desocializzazione" viene introdotto da:

- a) Ciompi
- b) Spivak
- c) Liberman

11) Da quante fasi è composto il Problem Solving:

- a) 6
- b) 4
- c) 10

12) Che cos'è la Cognitive Remediation Therapy (CRT):

- a) E' una terapia su base neuropsicologica esclusivamente per gli utenti con disturbo del comportamento alimentare
- b) Un training cognitivo strutturato per lo sviluppo di flessibilità cognitiva, memoria di lavoro e pianificazione
- c) Un training cognitivo effettuato tramite pc.

13) Di cosa si occupano i SERD?

- a) Estendono i loro interventi agli ambiti relativi all'abuso di sostanze ed a quelli delle dipendenze comportamentali
- b) Estendono il loro intervento ai servizi residenziali nel trattamento della doppia diagnosi
- c) Nessuna delle precedenti

14) Nell'organizzazione dei Servizi di Salute Mentale di Regione Lombardia, in ambito territoriale, il DSMD è composto da:

- a) Comunità Protette
- b) REMS
- c) CPS, Strutture Residenziali, Strutture Semi Residenziali, SERD

15) Il modello stress – vulnerabilità:

- a) E' un modello finalizzato a sviluppare competenze sociali in aree specifiche.
- b) È un modello esplicativo della patogenesi dei disturbi mentali
- c) Non è utile per identificare e prevenire le ricadute

16) Indica tra le seguenti NON è un'attività di secondo livello:

- a) Social skill training
- b) Arteterapia
- c) Teatro terapia

17) Quale aspetto è centrale per il TeRP nella riabilitazione di adolescenti con comportamenti autolesivi:

- a) Promuovere abilità di mentalizzazione e riconoscimento emotivo
- b) Somministrare test di personalità complessi
- c) Limitarsi al contenimento fisico delle condotte a rischio

18) All'interno dell'équipe, di cosa si occupa il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica:

- a) Somministra terapie farmacologiche
- b) Progetta e attua interventi riabilitativi individualizzati e personalizzati
- c) Nessuna delle precedenti

19) L'acronimo REMS significa:

- a) Residenze extra carceriere per la misura di sorveglianza sanitaria
- b) Residenze extra carceriere per la misura di sicurezza
- c) Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

20) Il numero massimo di posti letto previsto nelle CRA è di:

- a) 20 posti
- b) 50 posti
- c) 5 posti



NON SORTEGGIATA Plane Goão Carlet.



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – CAT. D, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO.


09/10/2025


Prova pratica n. 1

- 1) Il successo di un training di abilità sociali si basa:
 - a) Sulla capacità del paziente di eseguire i passi dell'abilità senza suggerimenti
 - b) Sulle capacità del conduttore di insegnare l'abilità sociale prefissata
 - c) Sulle generalizzazione delle abilità apprese, dal setting terapeutico alla vita quotidiana
- 2) Quali tra i seguenti interventi psico sociali non sono considerati di provata efficacia nelle psicosi:
 - a) Interventi di psico educazione familiare
 - b) Addestramento alle abilità sociali (Social Skill Training)
 - c) Alcune terapie espressive
- 3) Il PDTA per la schizofrenia negli interventi specifici sulle compromissioni del funzionamento personale e sociale prevede che coloro che presentano sia problemi relazionali che assenza/carenza di attività strutturate durante il giorno:
 - a) Siano proposti interventi di carattere riabilitativo a livello territoriale basate sulle evidenze scientifiche
 - b) Siano proposte attività di risocializzazione, espressive e corporee sia a partire dal CPS che in CD
 - c) Siano offerti interventi sia di supporto sociale che di inserimento lavorativo
- 4) Quali sono le "abilità sociali di base" utili a tutti i pazienti:
 - a) Esprimere sentimenti piacevoli, esprimere sentimenti spiacevoli, fare richieste e ascoltare gli altri
 - b) Fare richieste, rifiutare richieste, esprimere sentimenti piacevoli e spiacevoli
 - c) Chiedere informazioni, ascoltare gli altri, gestire la rabbia, avviare una conversazione
- 5) Qual è la quarta tappa del Problem Solving:
 - a) Fare un piano di come mettere in atto la soluzione scelta
 - b) Riesaminare come procede il piano
 - c) Scegliere la soluzione più pratica

- 6) Indica come avvengono le fasi di un processo riabilitativo dopo la domanda di riabilitazione:
 - a) Assessment, pianificazione, attuazione e valutazione
 - b) Pianificazione, attuazione, valutazione e assessment
 - c) Osservazione, valutazione, pianificazione e assessment
- 7) Un programma riabilitativo prevende un inizio e un termine. La durata media si aggira intorno:
 - a) Un anno
 - b) Dipende dal sistema motivazionale del paziente e dal tempo che impiega per raggiungere gli obiettivi terapeutici
 - c) Diciotto mesi
- 8) Cosa si intende con il termine "Empowerment" in riabilitazione psichiatrica:
 - a) Il processo attraverso il quale il soggetto raggiunge la sensazione di avere potere
 - b) Il processo attraverso il quale si sviluppano delle potenzialità partecipative, espressive e decisionali del soggetto
 - c) Il processo attraverso il quale il soggetto acquisisce la consapevolezza delle proprie emozioni
- 9) Qual è lo strumento di lavoro con cui si attua la presa in carico del paziente all'interno della REMS:
 - a) Cartella clinica psichiatrica
 - b) VGF (Valutazione Globale del Funzionamento)
 - c) PTR (Progetto Terapeutico Individualizzato)
- 10) Secondo l'intervento cognitivo comportamentale di gruppo nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di Veltro, quali tra questi sono i moduli considerati costanti:
 - a) Modello stress vulnerabilità, psicofarmaci, stigma
 - b) Segni precoci di crisi, trattamento sanitario obbligatorio, comprendere e gestire le emozioni
 - c) Modello stress vulnerabilità, ansia e paura, allucinazioni







09/10/2025

Prova pratica n. 2

- 1) Nella tecnica del problem solving, durante il brain storming, il gruppo è incoraggiato a:
 - a) Generare molte soluzioni alternative senza considerare le loro qualità
 - b) Generare le migliori soluzioni del problema
 - c) Valutare l'abilità di realizzare più soluzioni potenziali di un problema
- 2) Cosa prevede la fase di assessment in un processo riabilitativo:
 - a) Osservazione e valutazione della sintomatologia psichiatrica del paziente
 - b) Osservazione e valutazione del funzionamento sociale del paziente
 - c) Osservazione e valutazione del funzionamento globale del paziente e in primis il grado di disabilità
- 3) Il Role Playing nel gruppo favorisce l'interpretazione e l'analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali ed è:
 - a) Una tecnica esperienziale in una situazione sperimentale e protetta
 - b) Una tecnica utilizzata nella dramma terapia
 - c) Una tecnica di simulazione che opera attraverso l'immaginazione
- 4) Qual è la strategia più usata per valutare in modo diretto il comportamento sociale e le abilità sociali di un soggetto:
 - a) Questionari clinici
 - b) L'osservazione della persona nel suo ambiente
 - c) L'osservazione durante i giochi di ruolo
- 5) Quali tra i seguenti principi tratti dalla teoria dell'apprendimento sociale sono alla base di un training di abilità sociali:
 - a) Modeling, shaping, rinforzo
 - b) Modeling, shaping, rinforzo, generalizzazione e automatizzazione
 - c) Nessuna delle precedenti

6) Mettere in ordine la corretta sequenza del programma "cura del sé"

- a) Cura dell'abbigliamento, cura dell'ambiente, cura dell'igiene
- b) Cura dell'alimentazione, cura dell'igiene, cura dell'ambiente e cura dell'abbigliamento
- c) Cura dell'igiene personale, cura dell'abbigliamento, cura dell'ambiente e cura dell'alimentazione

7) Si definisce Progetto Riabilitativo Individuale:

- a) L'insieme di proposizioni elaborate dall'équipe riabilitativa, coordinata dal Medico Specialista Responsabile
- b) L'intervento specifico, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti e la verifica degli interventi
- c) Un piano operativo sistematico a lungo termine delle abilità di vita quotidiana del paziente disabile

8) L'approccio ACT (Assertive Community Treatment) è rivolto:

- a) Ad un numero non definito di utenti
- b) A utenti che si mostrano collaborativi
- c) A utenti con elevati tassi di ospedalizzazione e recidive

9) E' un criterio di esclusione dal gruppo terapeutico riabilitativo basato sull'uso prevalente del codice verbale:

- a) La presenza di gravi istanze narcisistiche o istrioniche di personalità
- b) Ritardo cognitivo
- c) L'incapacità parziale di intraprendere relazioni personali

10) Se un paziente non è motivato ad intraprendere un percorso al SERD, inizialmente qual è l'intervento più adatto per l'aggancio terapeutico:

- a) Inserimento lavorativo
- b) Colloquio motivazionale
- c) Terapia assista con animali



bon SortEGGIATA Plania Gota Carletto <

Rol Carried on

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – CAT. D, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO.

09/10/2025

Prova pratica n. 3

- 1) Qual è uno degli interventi adatti da condurre in SPDC?
 - a) Gruppo di risocializzazione
 - b) Gruppo cucina
 - c) Intervento cognitivo comportamentale di gruppo
- 2) In un training di abilità sociale per insegnare l'abilità di gestione dei conflitti occorre scomporla in abilità sociali specifiche per raggiungere l'obiettivo. Quali tra le seguenti non è prevista per l'abilità di gestione dei conflitti:
 - a) Rifiutare richieste
 - b) Allontanarsi da situazioni stressanti
 - c) Compromesso e negoziazione
- 3) Come possono essere definite le competenze:
 - a) Sono capacità che si acquisiscono con il tempo e l'esperienza
 - b) Insieme di capacità e conoscenze che permettono ad una persona di riuscire bene nel proprio ruolo all'interno della specifica situazione lavorativa
 - c) Sono caratteristiche proprie dell'individuo
- 4) Qual è il primo intervento d'elezione per chi è affetto da un disturbo da gioco d'azzardo:
 - a) Psico educazione
 - b) Mindfulness
 - c) Nessuna delle precedenti
- 5) La ristrutturazione cognitiva è una tecnica cognitivo comportamentale la quale si avvale dello schema dell'ABC (emozione, cognizione, comportamento) di Ellis che nel training di problem solving affronta:
 - a) Risoluzione problemi pratici
 - b) Analisi e funzione del problema
 - c) Risoluzione di problemi intra personali

6) Nella relazione di aiuto che cos'è il "setting":

- a) La singola sessione di colloquio
- b) La serie di regole e/o comportamenti da osservare al fine di instaurare una relazione significativa
- c) L'osservazione di come l'utente si posiziona nello spazio a sua disposizione

7) Secondo le evidenze scientifiche, qual è l'intervento adatto ai disturbi di personalità borderline:

- a) CLT
- b) DBT
- c) ACT

8) Come si compila la Recovery Star:

- a) Insieme con il paziente in un'ottica di co produzione
- b) Con i familiari
- c) In autonomia

9) A livello territoriale, il Centro Psicosociale (CPS) si occupa di:

- a) Gestire gli interventi territoriali di prevenzione, cura e riabilitazione
- b) Esclusiva somministrazione della terapia farmacologica
- c) Nessuna delle precedenti

10) L'inserimento lavorativo protetto rientra in percorsi di:

- a) Contenimento delle acuzie psichiatriche
- b) Riabilitazione psichiatrica
- c) Psicoterapia