

OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO - MILANO - 03091500

TREEMAP

		Anno 2020						Anno 2021						Anno 2022					
AREA	INDICATORE	1 MOLTO ALTO	2 ALTO	3 MEDIO	4 BASSO	5 MOLTO BASSO	V	1 MOLTO ALTO	2 ALTO	3 MEDIO	4 BASSO	5 MOLTO BASSO	V	1 MOLTO ALTO	2 ALTO	3 MEDIO	4 BASSO	5 MOLTO BASSO	V
CARDIO CIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (residenti)			11.6					6.8							10.3			
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	65.2							57.0						55.3				
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni (residenti)			9.3						11.1						9.4			
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni (residenti)					5.6						4.5				2.3			
CHIRURGIA GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni		76.4					88.2						85.4					
	Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui		99.2						98.3						99.1				
CHIRURGIA ONCOLOGICA	Intervento chirurgico per tumore maligno dello stomaco: mortalità a 30 giorni (residenti)					12.7				6.7							9.1		
	Intervento chirurgico per tumore maligno del colon: mortalità a 30 giorni (residenti)				6.1					4.5					2.0				
	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui					0.0						0.0						0.0	
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella (residenti)					16.1	*					5.7	*					4.4	*
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo					1.9						3.5						0.0	
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario		19.0						20.7						18.2				
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni (residenti)	8.0								10.4						11.2			
	Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia (residenti)					6.7						4.9						5.7	
OSTEO MUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni		64.7					81.0							68.4				
	Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	2.0						1.0							3.0				
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni (residenti)			11.3						8.1							13.9		

Il treemap è stato costruito sui valori grezzi da flusso SDO. Sono stati esclusi gli indicatori di esito con denominatore <20 e gli indicatori di volume con denominatore <5.
L'asterisco nella colonna V indica valutazione negativa per volumi sotto standard.
Gli indicatori di esito sono aggiustati per età, sesso, cittadinanza e comorbidità del paziente. L'aggiustamento è effettuato per denominatori > 5 nell'anno 2022, e con una media > 5 per gli anni 2015-2022; nei casi sotto tale soglia è considerato l'indicatore grezzo.

RICOVERI TREEMAP SUL TOTALE









AREA	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
	N. Ricoveri Treemap	% Area	% sui Ricoveri Totali	N. Ricoveri Treemap	% Area	% sui Ricoveri Totali	N. Ricoveri Treemap	% Area	% sui Ricoveri Totali
CARDIOCIRCOLATORIO	1468	20.23	12.66	1243	19.49	11.62	1250	18.92	10.89
CHIRURGIA GENERALE	387	5.33	3.34	374	5.86	3.50	476	7.21	4.15
CHIRURGIA ONCOLOGICA	204	2.81	1.76	223	3.50	2.08	225	3.41	1.96
GRAVIDANZA E PARTO	796	10.97	6.86	648	10.16	6.06	770	11.66	6.71
NERVOSO	1139	15.69	9.82	1171	18.36	10.95	1340	20.28	11.68
OSTEOMUSCOLARE	890	12.26	7.67	967	15.16	9.04	1136	17.20	9.90
RESPIRATORIO	2374	32.71	20.47	1752	27.47	16.38	1409	21.33	12.28
TOTALE	7258	100.00	62.57	6378	100.00	59.63	6606	100.00	57.57

RIPROPORZIONAMENTO DEGLI STANDARD DEL TREEMAP SULLE SDO COMPLESSIVE

	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
	N. ricoveri	Ricoveri Totali	% Qualità bassa o molto bassa	N. ricoveri	Ricoveri Totali	% Qualità bassa o molto bassa	N. ricoveri	Ricoveri Totali	% Qualità bassa o molto bassa
NUMERO DI RICOVERI CON STANDARD QUALITATIVO BASSO				223	10696	2.1	1634	11475	14.2
NUMERO DI RICOVERI CON STANDARD QUALITATIVO MOLTO BASSO	204	11599	1.8						
TOTALE	204		1.8	223		2.1	1634		14.2

OSPEDALE SAN CARLO BORRROMEO - MILANO - 03091500

INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI

INDICATORI	INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI								INDICATORI DA FLUSSO SDO ATS MILANO																	
	PNE 2020 (SDO 2019)				PNE 2021 (SDO 2020)				SDO 2020				SDO 2021				SDO 2022				SDO 2018-2022			SDO 2015-2022		
	N. 2020	% ADJ 2020	RR su Italia 2020	P 2020	N. 2021	% ADJ 2021	RR su Italia 2021	P 2021	N. 2020	% agg 2020	% grezza ATS 2020	RR su ATS 2020	N. 2021	% agg 2021	% grezza ATS 2021	RR su ATS 2021	N. 2022	% agg 2022	% grezza ATS 2022	RR su ATS 2022	Andamento con valori minimi e massimi dell'indicatore nel periodo	APC (MK test)*	Andamento con valori minimi e massimi dell'indicatore nel periodo	APC (MK test)*		
CARDIOVASCOLARE																										
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero (residenti)	11				18				10	19.48	19.91	0.98	13	8.16	15.26	0.53	16	12.12	13.49	0.90		-3.42		0.14		
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero (residenti)	10				15				8	0.00	8.29		12	0.00	2.84		14	16.22	4.56	3.55		3.30		1.36		
Arteriopatia III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero (residenti)	10				15				8	0.00	17.13		12	19.78	10.90	1.81	14	0.00	14.83			-1.43		-0.76		
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare (residenti)	55	5.47	0.58	0.342	50	6.56	0.72	0.559	57	3.67	6.95	0.53	47	12.82	5.56	2.31	44	6.21	7.09	0.88		1.76		-0.69		
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare (residenti)	58	10.07	1.08	0.996	53	6.94	0.64	0.441	61	4.30	10.04	0.43	51	8.72	10.29	0.85	50	11.69	8.89	1.31		0.96		-0.40		
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	101	68.5	0.9	0.131	179	78.81	1.03	0.399	186	78.49	82.48	0.95	81	83.95	83.76	1.00	92	76.09	84.43	0.90		3.97		0.84		
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno (residenti)	247	15.01	0.76	0.063	243	17.18	0.92	0.541	233	15.36	19.00	0.81	293	11.63	17.93	0.65	175	14.31	19.05	0.75		0.10		-0.33		
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (residenti)	246	7.29	0.92	0.719	343	11.79	1.43	0.028	338	11.60	9.08	1.28	190	6.78	7.04	0.96	213	10.27	7.50	1.37		0.08		0.17		
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale) (residenti)	235	7.02	0.96	0.862	330	11.44	1.52	0.013	326	11.12	8.04	1.38	180	5.60	6.62	0.85	206	9.95	6.78	1.47		0.30		0.07		
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno (residenti)	247	10.67	1.14	0.506	243	12.18	1.32	0.151	232	13.36	3.86	3.46	293	10.92	3.63	3.01	175	10.86	3.39	3.20		0.30		-0.17		
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	246	44.01	0.88	0.114	343	64.43	1.22	0	356	65.17	65.27	1.00	200	57.00	69.05	0.83	228	55.26	67.29	0.82		3.41		2.11		
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni (residenti)	61	1.55	0.97	0.979	60	4.6	2.63	0.094	54	5.63	0.68	8.28	58	4.52	1.08	4.19	64	2.27	1.03	2.20		0.66		0.40		
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg (residenti)	235	15.25	1.08	0.625	204	15	1.12	0.49	236	17.28	12.18	1.42	220	8.22	11.47	0.72	183	14.54	11.52	1.26		-0.92		-0.68		
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni (residenti)	291	8.49	0.84	0.345	259	9.29	0.82	0.288	294	9.29	12.54	0.74	270	11.14	11.44	0.97	230	9.42	12.04	0.78		-0.02		-0.34		
CEREBROVASCOLARE																										
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni (residenti)	226	9.34	1.26	0.276	199	5.34	0.74	0.297	204	5.20	5.35	0.97	214	3.58	5.07	0.71	269	4.64	5.19	0.89		-0.34		-0.41		
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni (residenti)	246	9.14	0.92	0.687	215	8.34	0.75	0.206	220	7.96	9.41	0.85	236	10.36	9.59	1.08	297	11.22	9.20	1.22		0.43		0.81		
DIGERENTE																										
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni (residenti)	44				85				78	0.00	0.73		159	0.00	0.56		198	1.24	0.74	1.66		-0.64		0.09		
Colecistectomia laparoscopica in day surgery: complicanze a 30 giorni (residenti)	44				85				78	0.00	0.86		159	0.00	0.61		198	0.00	0.54			-0.88		-0.02		
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni (residenti)	439	0.48	0.41	0.209	419	0.74	0.61	0.568	388	0.60	0.98	0.61	362	0.69	1.10	0.62	381	0.36	1.03	0.35		-0.01		-0.04		
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni (residenti)	442	4.08	1.93	0.06	421	3.92	1.79	0.375	389	3.34	1.96	1.71	363	2.30	2.05	1.12	384	1.51	1.71	0.88		-0.51		-0.27		
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	211	71.68	0.9	0.019	193	77.16	0.98	0.67	195	76.41	78.06	0.98	211	88.15	81.92	1.08	219	85.39	84.17	1.01		4.63		4.20		
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	288				237				237	99.16	72.60	1.37	297	98.32	88.25	1.11	323	99.07	90.16	1.10		0.04		0.04		
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	213	6.69	0.26	0	189	29.05	1.25	0.066	195	30.77	37.47	0.82	211	55.45	42.10	1.32	219	46.58	49.46	0.94		12.31		8.41		

OSPEDALE SAN CARLO BORRROMEO - MILANO - 03091500

INDICATORI	INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI								INDICATORI DA FLUSSO SDO ATS MILANO																	
	PNE 2020 (SDO 2019)				PNE 2021 (SDO 2020)				SDO 2020				SDO 2021				SDO 2022				SDO 2018-2022			SDO 2015-2022		
	N. 2020	% ADJ 2020	RR su Italia 2020	P 2020	N. 2021	% ADJ 2021	RR su Italia 2021	P 2021	N. 2020	% agg 2020	% grezza ATS 2020	RR su ATS 2020	N. 2021	% agg 2021	% grezza ATS 2021	RR su ATS 2021	N. 2022	% agg 2022	% grezza ATS 2022	RR su ATS 2022	Andamento con valori minimi e massimi dell'indicatore nel periodo	APC (MK test)*	Andamento con valori minimi e massimi dell'indicatore nel periodo	APC (MK test)*		
MATERNO-INFANTILE																										
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni (residenti)	14				2				2	0.00	3.13		4	0.00	2.52		5	0.00	1.19		7.140.00	-0.71	7.140.00	0.09		
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio (residenti)	525	2.33	2.29	0.04	457	1.33	1.44	0.367	425	1.22	1.33	0.92	351	0.00	1.12		321	1.08	1.22	0.89	1.780.00	-0.20	1.780.00	-0.01		
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio (residenti)	1042	0.48	0.74	0.497	925	0.65	1.12	0.779	884	0.52	0.95	0.55	719	0.32	0.89	0.36	670	0.39	0.93	0.42	0.800.32	-0.11	0.800.32	-0.04		
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	622	28.82	1.27	0.003	523	21.46	0.94	0.551	567	19.05	21.57	0.88	449	20.71	22.66	0.91	490	18.16	23.32	0.78	20.7118.16	-0.48	20.7118.16	0.04		
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	125	2.25	0.22	0.01	117	1.76	0.17	0.011	106	1.89	12.82	0.15	85	3.53	13.12	0.27	77	0.00	13.47		3.530.00	-0.09	4.960.00	-0.10		
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali					456	9.02	0.65	0.04	469	8.74	17.09	0.51	363	11.02	14.88	0.74	405	13.83	14.27	0.97	13.838.74	0.28	22.218.74	-1.65		
MUSCOLOSCHETTRICO																										
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	184	48.82	0.73	0	99	64.53	0.01	0.991	102	64.71	75.59	0.86	100	81.00	76.15	1.06	57	68.42	72.83	0.94	81.0050.25	5.16	81.0010.18	9.53		
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni (residenti)	184	3.02	0.59	0.173	94	8.42	1.32	0.432	100	7.83	6.87	1.14	100	4.20	6.02	0.70	114	8.06	5.69	1.42	8.062.88	1.14	8.062.88	0.40		
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno (residenti)									130	6.05	8.34	0.73	63	2.22	7.39	0.30	65	4.47	7.94	0.56	11.372.22	-0.54	11.372.22	-0.92		
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi (residenti)	2				4				3	0.00	0.71		5	0.00	0.83		5	0.00	0.78		0	0.00	0	0.00		
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento (residenti)	114	2.75	1.55	0.444	92				81	0.00	1.86		104	1.23	1.57	0.79	73	1.79	1.82	0.98	3.610.00	-0.17	3.610.00	0.09		
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni (residenti)	108	3.05	0.86	0.761	75	4.41	1.1	0.844	73	6.62	4.79	1.38	75	2.39	3.38	0.71	113	3.83	3.13	1.22	10.182.39	-1.70	10.182.39	-0.52		
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento (residenti)	6				13				12	0.00	2.99		14	7.69	2.52	3.06	6	0.00	3.47		7.690.00	0.77	7.690.00	-0.06		
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni (residenti)	15				9				6	0.00	2.22		13	0.00	1.79		24	0.00	1.04		3.320.00	-0.33	11.580.00	-1.25		
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni (residenti)	10				13				13	8.88	2.77	3.21	17	8.83	2.59	3.41	22	0.00	1.60		8.880.00	0.89	8.880.00	0.85		
ONCOLOGIA																										
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia (residenti)	74	2.02	0.76	0.729	66	3.29	1.21	0.788	57	6.71	0.86	7.77	56	4.91	0.91	5.41	66	5.68	0.81	6.99	6.713.34	0.01	11.923.34	-0.83		
Intervento chirurgico per tumore maligno del colon: mortalità a 30 giorni (residenti)	156	3.84	0.96	0.925	152	4.92	1.14	0.713	148	6.08	2.51	2.43	123	4.54	1.36	3.33	128	2.03	1.40	1.45	6.082.03	-0.29	6.081.74	0.18		
Intervento chirurgico per tumore maligno del fegato: mortalità a 30 giorni (residenti)	26				26				26	14.59	2.31	6.32	26	5.55	1.08	5.12	26	6.04	1.12	5.38	14.966.01	-0.81	14.960.00	1.36		
Intervento chirurgico per tumore maligno del pancreas: mortalità a 30 giorni (residenti)	19				19				19	0.00	2.68		27	0.00	1.99		22	0.00	0.62		9.660.00	-2.76	9.660.00	-1.45		
Intervento chirurgico per tumore maligno del polmone: mortalità a 30 giorni (residenti)	5				11				11	0.00	0.68		16	0.00	0.50		14	0.00	0.38		0	0.00	0	0.00		
Intervento chirurgico per tumore maligno della prostata: riammissioni a 30 giorni (residenti)	39				6				6	0.00	3.43		8	15.22	3.66	4.16	45	5.74	3.78	1.52	15.220.00	2.71	15.220.00	1.11		
Intervento chirurgico per tumore maligno del rene: mortalità a 30 giorni (residenti)	82				66				52	0.00	0.14		32	0.00	0.22		38	0.00	0.14		0	0.00	0	0.00		
Intervento chirurgico per tumore maligno del retto: mortalità a 30 giorni (residenti)	31				35				33	0.00	0.14		37	0.00	0.15		36	1.93	0.47	4.11	11.760.00	-1.95	11.760.00	-1.19		
Intervento chirurgico per tumore maligno dello stomaco: mortalità a 30 giorni (residenti)	34				43				40	12.73	1.98	6.43	43	6.72	1.32	5.11	41	9.06	1.94	4.67	15.886.72	-1.47	15.884.96	0.52		

OSPEDALE SAN CARLO BORRROMEO - MILANO - 03091500

INDICATORI	INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI								INDICATORI DA FLUSSO SDO ATS MILANO															
	PNE 2020 (SDO 2019)				PNE 2021 (SDO 2020)				SDO 2020				SDO 2021				SDO 2022				SDO 2018-2022		SDO 2015-2022	
	N. 2020	% ADJ 2020	RR su Italia 2020	P 2020	N. 2021	% ADJ 2021	RR su Italia 2021	P 2021	N. 2020	% agg 2020	% grezza ATS 2020	RR su ATS 2020	N. 2021	% agg 2021	% grezza ATS 2021	RR su ATS 2021	N. 2022	% agg 2022	% grezza ATS 2022	RR su ATS 2022	Andamento con valori minimi e massimi dell'indicatore nel periodo	APC (MK test)*	Andamento con valori minimi e massimi dell'indicatore nel periodo	APC (MK test)*
ONCOLOGIA MAMMELLA																								
Intervento chirurgico per tumore maligno della mammella: proporzione di interventi conservativi	86				63				63	84.13	61.27	1.37	58	63.79	63.00	1.01	85	67.06	62.56	1.07	84.13 63.79	-3.79	84.13 63.79	-0.35
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	15	66.65	1.29	0.321	8				8	37.50	71.84	0.52	17	41.18	70.89	0.58	24	45.83	70.78	0.65	60.00 31.25	1.04	60.00 15.79	0.40
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	86				63				63	0.00	76.16		58	0.00	80.41		85	0.00	81.27		0	0.00	0	0.00
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella (residenti)	68	1.68	0.26	0.177	53	11.43	1.84	0.149	40	16.06	5.66	2.84	32	5.70	5.07	1.12	49	4.40	6.09	0.72	16.06 4.13	-0.26	16.06 4.13	-0.71
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella (residenti)	68	1.67	0.28	0.202	57	15.46	2.66	0.05	40	16.05	5.23	3.07	32	5.69	4.71	1.21	49	4.40	5.65	0.78	16.05 4.13	-0.26	16.05 4.13	-0.71
RESPIRATORIO																								
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni (residenti)	390	13.49	1.02	0.892	227	15.88	1.3	0.093	214	15.81	12.86	1.23	160	11.80	12.27	0.96	181	10.51	11.69	0.90	15.81 10.51	-0.51	15.81 10.51	-0.31
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni (residenti)	407	5.08	0.53	0.03	244	8.36	0.66	0.045	236	11.26	13.59	0.83	170	8.05	11.52	0.70	202	13.90	9.34	1.49	13.90 5.21	1.29	13.90 5.21	0.74
UROGENITALE																								
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero (residenti)	543	8.92	0.73	0.03	490	15.74	1.06	0.603	499	17.20	14.95	1.15	481	10.97	12.12	0.91	440	8.90	10.36	0.86	17.20 7.44	0.46	17.20 5.81	0.83

Il calcolo degli indicatori sul flusso SDO ATS che richiedono la rilevazione di un evento a distanza nel tempo (e.g. mortalità a 30 giorni) è stato eseguito considerando i soli pazienti residenti.
*APC=Annual Percentage Change medio 2018-2022. La testa di freccia evidenzia i trend, positivi o negativi, risultati significativi (p<0.05) al test di Mann-Kendall sui valori annuali 2018-2022 o 2015-2022.
Gli indicatori di esito sono aggiustati per età, sesso, cittadinanza e comorbidità del paziente. L'aggiustamento è effettuato per denominatori > 5 nell'anno 2022, e con una media > 5 per gli anni 2015-2022; nei casi sotto tale soglia è considerato l'indicatore grezzo.

OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO - MILANO - 03091500


INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI - VOLUMI

	INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI			INDICATORI DA FLUSSO SDO ATS MILANO				
INDICATORI	SDO 2018	SDO 2019	SDO 2020	SDO 2020	SDO 2021	SDO 2022	Andamento 2018 - 2022 con valori minimi e massimi dei volumi nel periodo	Percentage Change
CARDIOVASCOLARE								
IMA	300	287	390	393	212	253	393 212	-15.67
IMA a sede non specificata	11	14	8	8	9	12	14 8	9.09
IMA STEMI	122	123	213	214	93	107	214 93	-12.30
IMA N-STEMI	167	150	169	171	110	134	171 110	-19.76
PTCA con almeno un intervento di angioplastica	263	323	406	409	242	263	409 242	0.00
PTCA in pazienti STEMI	83	89	172	172	77	81	172 77	-2.41
PTCA in pazienti NSTEMI	75	71	114	110	60	64	110 60	-13.51
Embolia Polmonare	88	110	121	122	157	114	157 88	29.55
Scompenso cardiaco	411	415	344	397	338	306	424 306	-27.83
Scompenso cardiaco congestizio	357	345	291	344	296	259	370 259	-30.00
Aneurisma aorta addominale non rotto	26	38	24	24	41	29	41 24	11.54
Aneurisma aorta addominale rotto	4	8	4	4	8	2	8 2	-50.00
Rivascolarizzazione arti inferiori	37	32	28	28	34	35	37 28	-5.41
Arteriopatie degli arti inferiori (II - IV stadio): volumi di interventi	68	83	77	78	106	98	106 68	44.12
Trombosi Venose Profonde	18	19	18	20	10	9	20 9	-50.00
CEREBROVASCOLARE								
Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia	33	50	33	33	37	23	50 23	-30.30
Rivascolarizzazione carotidea	39	55	40	40	60	67	67 39	71.79
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	6	5	7	7	23	44	44 5	633.33
Ictus ischemico	315	316	246	250	284	358	358 250	13.65
Emorragia sub aracnoidea	44	46	26	30	35	40	46 30	-9.09
Aneurisma cerebrale NON rotto	5	4	7	7	23	24	24 4	380.00
Aneurisma cerebrale rotto	5	11	7	7	13	8	13 5	60.00
DIGERENTE								
Colecistectomia totale	290	318	252	252	320	338	338 252	16.55

OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO - MILANO - 03091500

	INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI			INDICATORI DA FLUSSO SDO ATS MILANO				
INDICATORI	SDO 2018	SDO 2019	SDO 2020	SDO 2020	SDO 2021	SDO 2022	Andamento 2018 - 2022 con valori minimi e massimi dei volumi nel periodo	Percentage Change
Colecistectomia laparotomica	15	30	15	15	23	15	30 15	0.00
Colecistectomia laparoscopica	275	288	237	237	297	323	323 237	17.45
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario	275	288	237	237	297	323	323 237	17.45
Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery	25	33	73	73	152	133	152 25	432.00
MATERNO-INFANTILE								
Appendicectomia laparoscopica in età pediatrica	9	16	2	2	4	6	16 2	-33.33
Parti	954	871	727	727	582	648	955 582	-32.15
Volume di parti con taglio cesareo			231	231	199	204	317 199	-35.65
MUSCOLOSCHETTRICO								
Frattura del collo del femore	264	257	124	124	124	147	264 124	-44.32
Frattura della Tibia e Perone	56	45	29	29	39	52	56 29	-7.14
Interventi per frattura del collo del femore	238	241	117	117	113	137	241 113	-42.44
Intervento di protesi di anca	125	165	109	109	120	179	179 109	43.20
Intervento di protesi di spalla	8	4	11	11	9	15	15 4	87.50
Intervento di protesi di ginocchio	18	22	12	12	22	36	36 12	100.00
Artroscopia di ginocchio	1	1	2	2	3	2	3 1	100.00
Artrodesi	57	64	35	35	29	39	64 29	-31.58
ORL								
Intervento chirurgico su orecchio medio			2	2	1	3	3 1	
ONCOLOGIA								
Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	22	27	24	24	25	44	44 22	100.00
Intervento chirurgico per TM tiroide	4	7	9	9	5	8	9 4	100.00
Intervento chirurgico per TM esofago		1	2	2		1	2 1	
Intervento chirurgico per TM stomaco	16	14	15	15	21	12	21 12	-25.00
Intervento chirurgico per TM fegato	18	9	10	10	17	10	18 9	-44.44
Intervento chirurgico per TM colecisti	3	1	2	2	3	1	3 1	-66.67
Intervento chirurgico per TM pancreas	6	8	7	7	16	3	16 3	-50.00

OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO - MILANO - 03091500

	INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI			INDICATORI DA FLUSSO SDO ATS MILANO				
INDICATORI	SDO 2018	SDO 2019	SDO 2020	SDO 2020	SDO 2021	SDO 2022	Andamento 2018 - 2022 con valori minimi e massimi dei volumi nel periodo	Percentage Change
Intervento chirurgico per TM colon	79	93	71	72	67	75	93 67 	-5.06
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	36	44	32	32	37	35	44 32 	-2.78
Intervento chirurgico per TM retto	10	18	13	13	13	20	20 10 	100.00
Intervento chirurgico per TM polmone	3	3	8	8	8	1	8 1 	-66.67
Intervento chirurgico per TM mammella	87	86	63	63	58	85	87 58 	-2.30
Intervento chirurgico per TM ovaio	3	6	6	6	11	5	11 3 	66.67
Intervento chirurgico per TM utero	18	21	15	15	24	12	24 12 	-33.33
Intervento chirurgico per TM rene	34	23	12	12	5	34	34 5 	0.00
Intervento chirurgico per TM prostata	38	43	6	6	10	80	80 6 	110.53
Prostatectomia radicale per TM prostata	34	41	6	6	5	79	79 5 	132.35
Intervento chirurgico per TM vescica	12	23	18	18	6	16	23 6 	33.33
RESPIRATORIO								
BPCO ordinari	641	624	347	360	274	307	641 274 	-52.11
UROGENITALE								
Prostatectomia	88	102	37	37	86	46	102 37 	-47.73
Isterectomia	123	117	86	86	123	112	123 86 	-8.94